



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,59
largeur (mm)	740
profondeur (mm)	815
hauteur (mm)	2085

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE CONGÉLATEUR 1 PORTE, version ÉCONOMIE D'ÉNERGIE - HAUTE ÉPAISSEUR, capacité 700 litres, température -18° -22° C , Classe C :

- **externe/interne** en acier **inoxydable AISI 304** ,
- **réfrigération ventilée** ,
- **épaisseur d'isolation 75 mm** ,
- coins intérieurs arrondis,
- pieds réglables en acier inoxydable,
- porte réversible avec butée à 105° ,
- Manche en PVC,
- joint magnétique remplaçable,
- serrure avec clé,
- **3 paires de guides inox** et **3 grilles Rilsan GN2/1** par porte,
- évaporateur **traité par cataphorèse**,
- système réfrigérant totalement remplaçable par **le gaz réfrigérant écologique R452A**,
- **classe d'efficacité énergétique C** ;
- dégivrage automatique,
- évaporation automatique de la condensation,
- **thermostat électronique** .

Unité de contrôle électronique

- housse de protection du clavier,
- alarme haute température,
- alarme de porte ouverte,
- stockage à température maximale.

Marquage CE**Fabriqué en Italie**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
CD-A70/1BE	Armoire Congélateur-Congélateur Professionnel 1 porte, 700 lt, version ENERGY SAVING - Armoire HAUTE ÉPAISSEUR, structure en acier inox 304, basse température -18°/-22°C, ventilée, GN 2/1, Classe C, V 230/1, Kw.0,59, dim.mm.740x815x2085h.	

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF375-000504 	Couple de guides de type C	
TCF375-000506 	Grille plastifiée GN 2/1	
TCF375-000503 	Éclairage LED	
TCF375-000505 	Grille en acier inoxydable GN2 / 1	
TCF375-000501 	Kit d'ouverture de porte avec pédale	
TCF375-000502 	Kit de 4 roues pivotantes inox avec frein	

