


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,245
poids net (Kg)	27,5
poids brut (Kg)	30
largeur (mm)	560
profondeur (mm)	570
hauteur (mm)	500

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TRANCHEUSE GRAVITÉ/INCLINÉE diamètre de la lame **300 mm** , en **alliage d'aluminium** , chariot à **COURSE LONGUE** , équipé de :

- régulateur d'épaisseur de coupe de 0 à 16 mm très sensible,
- **capacité de coupe : mm 300x220h** ,
- **taille-crayon fixe** ,
- plaque montée sur roulements à billes pour une plus grande douceur.

FACULTATIF:

- Sur demande, il est possible de fournir les trancheuses dans les couleurs : **rouge, noir, crème** ; ou dans des couleurs spéciales.

NB : Convient pour couper des charcuteries lourdes, des rôtis, des fromages, du poisson, des viandes dures et plus encore.

MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FAC-F300CL	Trancheuse GRAVITÉ/INCLINÉE, diamètre de lame 300 mm, chariot à COURSE LONGUE, équipée d'affûteuse de lame fixe, V 230/1, Kw 0,245, poids 27,5 kg, dim.mm.560x570x500h	€ 879,22 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

FAC-CLS1




TECHNOCHEF - Complément couleur pour tranches : rouge, noir, crème

€ 113,95

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours





F 300 CL

A mm	350
B mm	570
C mm	560
D mm	870
E mm	500
kg	27,5