


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,42
<b>poids net (Kg)</b>	91
<b>poids brut (Kg)</b>	111
<b>largeur (mm)</b>	1200
<b>profondeur (mm)</b>	673
<b>hauteur (mm)</b>	1175

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**
**Vitrine pour glaces surgelées, MONDIAL FRAMEC, capacité 246 litres, température -15°/-20°C :**

- **meubler en tôle d'acier traitée anticorrosion blanche ;**
- cuve en tôle pré-peinte blanche non toxique;
- **structure supérieure avec verre plat et volet ;**
- **évaporateur statique avec pack ailettes** (avec résistance de dégivrage) + serpentin moussé dans les parois ;
- **température réglable de -15° à -20°C ;**
- **thermostat-thermomètre électronique à dégivrage automatique ;**
- **éclairage fluorescent interne** avec interrupteur;
- **compartiment de réserve avec porte à fermeture automatique ;**
- 4 roues pivotantes;
- **plateaux non inclus ;**
- **quantité de plateaux :**
  - **dans le compartiment d'exposition :** 6x5 litres (ou 12x2,5 litres en option) ;
  - **dans le compartiment de réserve :** 8x5 litres ou 18x2,5 litres ;
- Gaz réfrigérant : R507/R290 ;
- classe climatique : 3 (25°C-60%RH) L1 ;
- **volume net :** 210 lt;
- **volume brut :** 246 lt;

- consommation : 7 kWh/24h.

**Conditions environnementales de fonctionnement :**

- Température ambiante maximale 26°C.
- Humidité relative 60%

**Marquage CE**

**Fabriqué en ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>ML-TOP6</b>	Vitrine pour glace fouettée, MONDIAL FRAMEC, capacité 246 litres, température -15°/-20°C, évaporateur STATIQUE avec FINNED PACK, V.230/1, Kw 0,42, Poids 91 Kg, dim.mm.1200x673x1175h	<b>€ 1.996,64</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 8 à 15 jours</b>

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>ML-8998621F</b> 	<b>Kit de 4 roues pivotantes (dont 2 avec frein)</b>	<b>€ 25,77</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>ML-2611009</b> 	<b>Bol en acier inoxydable de 2,5 litres</b>	<b>€ 26,26</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>ML-2511001</b> 	<b>Bol en acier inoxydable de 5 litres</b>	<b>€ 29,71</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>ML-2222017837000</b> 	<b>Kit de rehaussement pour plateaux</b>	<b>€ 44,79</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>ML-2222024671000</b> 	<b>Kit de lavage pour doseur en acier inoxydable</b>	<b>€ 77,44</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>



TOP 6



TOP 7

**Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO ESPOSIZIONE**

Numbers of bins in the display area

6x5 l. (6+6 optional)

7x5 l. (7+7 optional)

**Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO RISERVA**


Numbers of bins in the storage compartment

18x2,5 l. - 8 x 5 l.


24x2,5 l. - 12 x 5 l.

**DISPOSIZIONE VASCHETTE**


Container layout




5 l.



5 l.



2,5 l.



2,5 l.

Vaschette non fornite - Bins not included