


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	14,00
poids net (Kg)	205
poids brut (Kg)	270
largeur (mm)	720
profondeur (mm)	780
hauteur (mm)	1100

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Pasteurisateur automatique pour mélange à glace pour pasteurisation basse et haute :

- **capacité de 60 à 120 litres ;**
- **cycle de chauffe réglable de 60° à 90°C ;**
- **cycle de refroidissement réglable de +2° à +6°C (sauf sirop de sucre) ;**
- **le cycle de pasteurisation avec 60 litres de mélange dure 2 heures ;**
- **sélection automatique de la durée de chauffage** en fonction de la température choisie ;
- **la cuve inclinée permet au mélange de s'écouler complètement ;**
- **Condenseur refroidi à l'EAU ;**

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
CREVOPASTO120	PASTEURISATEUR AUTOMATIQUE pour MÉLANGE DE GLACE d'une capacité de 60 à 120 lt, CYCLE DE CHAUFFAGE RÉGLABLE de 60° à 90°C, CYCLE DE REFROIDISSEMENT de +2° à +6°C, Groupe frigorifique à CONDENSEUR refroidi par EAU, V.400/3+ N ,Kw 14,00, dim.mm.720x780x1100h	