


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,26
poids net (Kg)	98
poids brut (Kg)	121
largeur (mm)	1360
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	860

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TABLE RÉFRIGÉRÉE avec 2 PORTES et TIROIR NEUTRE , capacité 282 litres , température -2°C /+8°C, ECOLOGIQUE en Classe B :

- **Structure en acier inoxydable AISI 304 ;**
- fond avec coins arrondis ;
- **dossier en acier inoxydable** , possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- **réfrigération ventilée ;**
- **compartiments adaptés pour insérer des grilles** ou des plaques **Gastro-Norm 1/1** (530x325 mm) ;
- capacité 282 litres ;
- **groupe frigorifique intégré amovible** pour un entretien facile ;
- **flux circulaire de l'air froid** pour ne pas toucher directement le produit ;
- température de fonctionnement -2°/+8°C ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour l'élimination de la condensation ;
- **dégivrage automatique** avec résistance électrique et **contrôle automatique de la température** température de dégivrage ;
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ;**
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- **Groupe Frigorifique ÉCOLOGIQUE au Gaz R290 ;**
- **Classe énergétique B ;**
- température ambiante maximale : +32°C ;

- Température et humidité maximale : 55 % HR ;
- **épaisseur d'isolation 60 mm ;**
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- **pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur ;**
- dimensions intérieures 902x530x589h mm ;
- dimensions extérieures 1360x700x860h mm.

Fourni:

- n.2 Grils Gastronorm 1/1
- n.4 guides

Options/Accessoires :


- commode avec 2 tiroirs avec guides télescopiques en acier inoxydable entièrement extractibles - Cod.FOC12 ;
- commode avec 3 tiroirs avec guides télescopiques en acier inoxydable entièrement extractibles - Cod.FOC13 ;
- paire de guides pour grilles de support - Cod.FOCG11;
- Grille plastifiée Gastronorm 1/1 - Code FOGRP11 ;
- kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec frein - Code FORUO120 ;
- dossier arrière sur le dessus - Code FOALZ2100.

NOTE:


IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER UNIQUEMENT LA COMMODE À 2 TIROIRS DANS LE COMPARTIMENT À PROXIMITÉ DU GROUPE RÉFRIGÉRATEUR , afin de ne pas gêner la circulation du froid.

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ASIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-GN2100TN	Table Comptoir réfrigéré 2 PORTES et tiroir neutre, Professionnel, temp. -2°+8°C, capacité 282 litres, réfrigération ventilée, Gastronorm 1/1, ECOLOGIQUE en Classe B, Gaz R290, V.230/1, Kw.0,26, Poids 98 Kg, dim.mm.1360x700x860h	€ 974,53 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FOGRP11 	Grille plastifiée GN 1/1	€ 8,67 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FOCG11 	Paire de guides pour support de grille GN 1/1	€ 11,56 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FOALZ2100 	Éclaboussure arrière	€ 22,90 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
FO-RUO120 	Forcar - Kit 4 roues, dont 2 avec frein	€ 78,63 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FOC12	Commode à 2 tiroirs	€ 341,36



FOC13



Commode à 3 tiroirs

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

€ 509,29

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours





ENERG Y IJA
енергия · енергiа IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-GN2100TN

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

628
kWh/annum

1L
190 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT