


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,26
<b>poids net (Kg)</b>	153
<b>poids brut (Kg)</b>	187
<b>largeur (mm)</b>	2230
<b>profondeur (mm)</b>	700
<b>hauteur (mm)</b>	860

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**TABLE RÉFRIGÉRÉE avec 4 PORTES et TIROIR NEUTRE , capacité 553 litres, température -2°/+8° C, ÉCOLOGIQUE en Classe C :**

- **Structure en acier inoxydable AISI 304 ;**
- fond avec coins arrondis ;
- **dossier en acier inoxydable** , possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- **réfrigération ventilée ;**
- **compartiments adaptés pour insérer des grilles** ou des plaques **Gastronorm 1/1** (530x325 mm) ;
- capacité 553 litres ;
- **groupe frigorifique intégré amovible** pour un entretien facile ;
- **flux circulaire de l'air froid** pour ne pas toucher directement le produit ;
- température de fonctionnement -2°/+8°C ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour l'élimination de la condensation ;
- **dégivrage automatique** avec résistance électrique et **contrôle automatique de la température** température de dégivrage ;
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ;**
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- **Groupe Frigorifique ÉCOLOGIQUE au Gaz R290 ;**
- **Classe énergétique C ;**
- température ambiante maximale : +32°C ;

- Température et humidité maximale : 55 % HR ;
- **épaisseur d'isolation 60 mm** ;
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- **pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur** ;
- dimensions intérieures 1772x530x589h mm ;
- dimensions extérieures 2230x700x860h mm.

**Fourni :**

- n.4 Grils Gastronorm 1/1
- n.8 guides

**Options/Accessoires :**


- commode avec 2 tiroirs avec guides télescopiques en acier inoxydable entièrement extractibles - Cod.FOC12 ;
- commode avec 3 tiroirs avec guides télescopiques en acier inoxydable entièrement extractibles - Cod.FOC13 ;
- paire de guides pour support de grille - Code FOCG11 ;
- Grill plastifié Gastronorm 1/1 - Cod.FOGRP11;
- kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec frein - Code FORUO120 ;
- dossier arrière sur le dessus - Code FOALZ4100.


**REMARQUE : IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER UNIQUEMENT LA COMMODE À 2 TIROIRS DANS LE COMPARTIMENT À PROXIMITÉ DU GROUPE RÉFRIGÉRATEUR, afin de ne pas gêner la circulation du froid.**

**CE MACHIO  
FABRIQUÉ EN ASIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FO-G-GN4100TN</b>	Table Comptoir réfrigéré avec 4 PORTES et tiroir neutre, Professionnel, capacité 553 litres, température -2°/+8°C, réfrigération ventilée, Gastronorm 1/1, ÉCOLOGIQUE en Classe C, Gaz R290, V.230/1, Kw. 0,26, Poids 153 Kg, dim.mm.2230x700x8600h	<b>€ 1.332,41</b> TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FOGRP11</b> 	<b>Grille plastifiée GN 1/1</b>	<b>€ 8,67</b> TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
<b>FOCG11</b> 	<b>Paire de guides pour support de grille GN 1/1</b>	<b>€ 11,56</b> TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
<b>FOALZ4100</b> 	<b>bord arrière du plan mod. GN4100</b>	<b>€ 34,36</b> TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
<b>FOC12</b> 	<b>Commode à 2 tiroirs</b>	<b>€ 341,36</b> TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
<b>FOC13</b>	<b>Commode à 3 tiroirs</b>	<b>€ 509,29</b> TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours



Cassetto neutro  
sopra vano tecnico

TECHNO CHEF.IT



Optional  
Alzatina posteriore sul piano

TECHNO CHEF.IT



**ENERG** Y UA  
енергия · ενεργεια  
IE IA

**FORCAR**  
**REFRIGERATION G-GN4100TN**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**C**

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERPIJA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**1077**  
kWh/annum

**393 L**

- L

**5**  
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT