



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	5060
<b>puissance (KW)</b>	0,06
<b>poids net (Kg)</b>	13
<b>poids brut (Kg)</b>	16
<b>largeur (mm)</b>	566
<b>profondeur (mm)</b>	441
<b>hauteur (mm)</b>	432

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**MINIBAR RÉFRIGÉRATEUR pour chambres d'hôtel, classe A+, capacité 40 litres :**

- **Structure en PVC , couleur noire ;**
- **2 étagères transparentes réglables ;**
- **Compartiment porte-bouteille de 1,5 litre. sur la porte ;**
- **température +8/+14°C ;**
- **thermostat électronique ;**
- **dégivrage automatique ;**
- **système de refroidissement : thermoélectrique;**
- consommation d'énergie 0,28 Kwh/24h - 104 Kwh/an ;
- **classe énergétique A+ ;**
- **3 niveaux de température interne sélectionnables pour obtenir un refroidissement optimal ;**
- niveau sonore : 0 dB (A) ;
- **totalemnt silencieux ;**
- type d'installation : encastrée ou autonome ;
- **Éclairage intérieur à LED ;**
- porte réversible;
- crochet de remorquage de porte ;
- **Garantie 2 ans .**

## Marquage CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TX-HP40LN</b>	Réfrigérateur minibar pour chambres d'hôtel, classe A+, capacité 40 lt, température +8°/+14°C, V.230/1, Kw.0,06, Poids 13 Kg, dim.mm.566x441x432h	





TOTALMENTE SILENZIOSO  
TOTALEMENT SILENCIEUX  
COMPLETELY SILENT

