



#### FICHE TECHNIQUE

<b>poids net (Kg)</b>	150
<b>largeur (mm)</b>	960
<b>profondeur (mm)</b>	1350
<b>hauteur (mm)</b>	520

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

##### Four à pizza à gaz pour 6 pizzas de 300 mm, modulaire, modulaire

- version avec **façade en acier inoxydable** ,
- **chambres de cuisson en acier aluminisé avec SOL RÉFRACTAIRE**, hautes performances,
- **Dimensions de la CHAMBRE mm 610x940x150h**,
- **Capacité de charge par chambre : 6 PIZZAS diam. 300 mm ou 2 plateaux 600x400 mm**,
- **module de cuisson incluant hotte** ,
- brûleurs atmosphériques placés sous la sole réfractaire,
- **alimentation en gaz avec soupapes de sécurité** ;
- **isolation thermique**,
- échappement de vapeur à l'arrière de la chambre,
- **température maximale de cuisson 420 °C** ,
- **régulation numérique de la température de la chambre de cuisson**,
- **commandes indépendantes** pour chaque pièce,
- **brûleurs à flamme stabilisée avec allumage automatique** ,
- **porte avec fenêtre en verre trempé** ,
- portes d'entrée à contrepoids,
- **lampes halogènes** à haute résistance et capacité lumineuse.

##### Accessoires/Optionnel :

- **supports de four avec guides porte-plateaux** en acier peint, disponibles en **hauteurs de 500 mm, 700 mm et 860 mm** ,
- **Cellules de fermentation** pour fours monoblocs, version avec façade en acier inoxydable, chauffage électrique **avec contrôle thermostatique (temp. 0°/+90°C)** . Disponibles en **hauteurs de 500 mm et 700 mm** pour s'adapter aux modules à 1 ou 2 chambres.
- **pieds pour cellule de levage** ,

- **Kit 4 roues** dont 2 avec freins

**MARQUAGE CE**  
**FABRIQUÉ EN ITALIE**

#### MODÈLES DISPONIBLES

##### ITF-SEGB/I



**Support en acier peint, dim.mm.970x1040x860h**

**€ 423,50**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

##### ITF-EGB/I



**Four à pizza à gaz pour 6 pizzas de 300 mm, CHAMBRE 610x940x150h mm avec SOL RÉFRACTAIRE, puissance thermique 16300 Kcal/h, Poids 150 Kg, dimensions extérieures 960x1350x520h mm**

**€ 4.251,77**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

##### ITF-EGB/I/C



**Four à pizza à gaz pour 6 pizzas de 300 mm, CHAMBRE 610x940x150h mm avec SOL RÉFRACTAIRE, puissance thermique 16300 Kcal/h, Poids 150 Kg, dimensions extérieures 960x1350x520h mm**

**€ 4.406,92**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

#### FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>ITF-PPD</b> 	<b>Des pieds pour faire lever les cellules</b>	<b>€ 80,68</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison</b> 4 à 9 jours
<b>ITF-K4RF</b> 	<b>Kit 4 roues</b>	<b>€ 200,95</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison</b> 4 à 9 jours
<b>ITF-BGB/I</b> 	<b>Cellule de levée avec façade en acier inoxydable</b>	<b>€ 1.552,56</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison</b> 8 à 15 jours





### ECO-GAS

Forno a gas modulare per pizzeria, pasticceria e panetteria con camera di cottura in lamiera di acciaio alluminata. Piano cottura in refrattario. Sportello ad apertura controbilanciata. Scarico vapori.



ECO-GAS EGB


#### EFFICIENCY & TECHNOLOGY

- 420° 420°C DI TEMPERATURA MASSIMA DI COTTURA
- ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO
- BRUCIATORI ATMOSFERICI CON VALVOLE DI SICUREZZA POSTI SOTTO IL PIANO COTTURA
- REGOLAZIONE DIGITALE DELLA TEMPERATURA DELLA CAMERA DI COTTURA



#### CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA LOADING CAPACITY PER DECK

**EGB I/R** DIMENSIONI INTERNE  
Internal dimensions  
A/H 15 x L/W 61 x P/D 94 cm  
6 Pizze Ø 30 cm  
2 Teglie 60x40 cm  
2 Baking pans 60x40 cm



#### DATI TECNICI TECHNICAL CHART



EcoGas EGB	Dimensioni interne (cm) Internal dimensions (cm)			Dimensioni esterne (cm) External dimensions (cm)			Peso Weight	Alimentazione Supply	Potenza Power	Potenza Power	Temperatura Temperature	N° Teglie # Baking pans
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	KG	V/Ph/Hz	Kcal	Kcal/h	°C	60x40 cm
EGB I/R	15	61	94	47 + 5	96	135	150	230/1/50-60	16300	8500	0/450	2
RGB I/R				70	96	100	75	230/1/50-60			0/90	14
SEGB				86/70/50	97	104	26/22/16					14/12/6

R = Frontale rustico / Country Style Front I = Frontale Acciaio Inox / Stainless Steel Front