

#### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
puissance (KW)	1,5	
poids net (Kg)	35	
largeur (mm)	460	
profondeur (mm)	510	
hauteur (mm)	555	

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

## THERMOSEUSE SEMI-AUTOMATIQUE pour PLATEAUX, Sans MOULES:

- Conçu pour l'emballage dans des PLATEAUX PRÉFORMÉS avec une taille MAXIMALE de 370x280x155h mm à sceller avec un FILM transparent;
- Construit en acier inoxydable et aluminium anodisé ;
- Plaque d'étanchéité en aluminium revêtue de téflon avec contrôle électronique de la température (0°-200°C) ;
- Neuf PROGRAMMES de soudage mémorisables ;
- Alarme **sonore** et **lumineuse** en fin de cycle ;
- Soudage automatique motorisé, alimenté uniquement par l'électricité ;
- Le cycle de scellage est activé automatiquement avec le moule complètement inséré ;
- Le film de fermeture est entraîné automatiquement en insérant le moule dans la machine et est ensuite automatiquement coupé à la fin du cycle de scellage;
- $\circ~$  Dimensions maximales de la bobine de film longueur 380 mm diamètre 200 mm.

#### OPÉRATION'

- o Insérez le plateau dans le moule posé sur les guides,
- o Pousser le moule à fond vers la machine en saisissant la poignée athermique,
- À ce point, le cycle de soudage démarre automatiquement,
- o Au son du bip vous pouvez extraire le moule et retirer le plateau soudé,

### **OPTIONS - ACCESSOIRES :**

- Moule INFINITY, AJUSTABLE pour barquettes, breveté, ADAPTABLE avec une opération de 3 secondes , à 12 FORMATS différents;
- Moule fixe avec 1 empreinte;
- Moule fixe à 2 empreintes ;
- Moule fixe à 4 empreintes ;
- Sur demande : Conception de moules pour barquettes personnalisées ;
- Film de protection Carter;
- o Groupe Micro-Puncher pour film (nécessaire lorsque vous souhaitez emballer des produits très chauds qui émettent beaucoup de vapeur);

Marquage CE Fabriqué en ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
	THERMOSEUSE SEMI-AUTOMATIQUE SANS MOULE, pour PLATEAUX PRÉFORMÉS avec TAILLE MAXIMALE de mm 370x280x155h, V.230/1, kw 1,5, dimensions mm 460x510x555h	

#### FICHE TECHNIQUE CODE/PHOTO DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON JP-DA000097 Groupe de forage





Moule fixe 1 ENTREE pour les modèles JPTSM105-R / JPTSS105-R





Moule fixe 2 ENTRÉES pour les modèles JPTSM105-R / JPTSS105-R



Moule fixe 4 ENTRÉES pour les modèles JPTSM105-R / JPTSS105-R

JP-DS0071

Moule Ajustable INFINITY 2 - ferme les barquettes 260x190/230x190/190x137 en carton et polypropylène et le format 137x95 en

# TON THE STATE OF T

## polypropylène

# JP-DS1280



Moule réglable INFINITY PLUS - scelle les barquettes 260x190/230x190/190x137 en carton et polypropylène, le format 137x125 en carton et le format 137x95 en polypropylène.

# JP-DS0461



Moule Double Ajustable INFINITY 1 - ferme 2 barquettes à la fois 190x137 en carton et polypropylène, le format 137x125 en carton et le format 137x95 en polypropylène.