

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,275
poids net (Kg)	88
poids brut (Kg)	106
largeur (mm)	1360
profondeur (mm)	700

**FICHE TECHNIQUE** 

# DESCRIPTION PROFESSIONELLE

hauteur (mm) 850

TABLE RÉFRIGÉRÉE 2 PORTES, avec MONOBLOC, SYSTÈME PLUG-IN, capacité 282 litres, température -2°C /+8°C, Gastronorm 1/1, ECOLOGIQUE en Classe D :

- o Structure en acier inoxydable AISI 201,
- o réfrigération ventilée ;
- $\circ$  compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques Gastronorm 1/1 (530x325 mm) ;
- la ligne M se caractérise par : Groupe frigorifique monobloc groupe frigorifique avec système enfichable caractérisé par une installation facile et immédiate ou un retrait/remplacement possible ;
- monobloc en matière plastique hautement isolante thermiquement et entièrement recyclable;
- o porte avec ressort de rappel;
- joint de porte amovible sans outils ;
- fond avec coins arrondis;
- o interchangeabilité facile des portes avec des commodes à deux et trois tiroirs ;
- blocs-tiroirs facilement extractibles avec guides télescopiques en acier inoxydable ;
- flux circulaire de l'air froid pour ne pas toucher directement le produit ;
- o contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;
- o température de fonctionnement -2°/+8°C;
- o résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- o dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;

- évaporation automatique de l'eau de condensation ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- o pieds en acier inoxydable réglables en hauteur ;
- o possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- o interchangeabilité facile des portes avec des commodes à deux et trois tiroirs ;
- Groupe Frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R600a;
- Classe énergétique D;
- o épaisseur d'isolation 60 mm;
- température/humidité ambiante maximale : +35°C / 55%HR ;
- dimensions intérieures (mm) : 900x530x560h ;
- o dimensions extérieures (mm): 1360x700x850h.

#### Fourni

- o n.2 grilles GN 1/1 (mm 530x325)
- o n.4 guides.

## Options/Accessoires:

- $\circ~$  paire de guides pour grill GN 1/1  $\,$
- Grille plastifiée GN 1/1
- o kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec freins
- Ensemble de 2 tiroirs
- Ensemble de 3 tiroirs

### NOTE:

IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER UNIQUEMENT LA COMMODE À 2 TIROIRS DANS LE COMPARTIMENT À PROXIMITÉ DU GROUPE RÉFRIGÉRATEUR , **afin de ne pas gêner la circulation du froid.** 

# MARQUE CE FABRIQUÉ EN ASIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-M-GN2100TN-FC	Table réfrigérée 2 portes, avec monobloc, système enfichable, capacité 282 litres, température -2°/+8°C, réfrigération ventilée, Gastronorm 1/1, ECOLOGIQUE en Classe C, Gaz R600a, V.230/1, Kw.0,275, Poids 88 Kg, dim.mm.1360x700x850h	€ 781,83  TVA exclue  Expédition à calculer  Livraison 8 à 15 jours
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FOGRP11	Grille plastifiée GN 1/1	€ 8,67  TVA exclue  Expédition à calculer  Livraison 4 à 9 jours
FOCG11	Paire de guides pour support de grille GN 1/1	€ 11,56  TVA exclue Expédition à calculer  Livraison 4 à 9 jours
FO-RUO120	Forcar - Kit 4 roues, dont 2 avec frein	€ 78,63  TVA exclue  Expédition à calculer  Livraison 4 à 9 jours
FO-C12-FC	TECHNOCHEF - Ensemble 2 tiroirs, Mod.C12-FC	€ 275,29

Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours



FO-C13-FC

TECHNO

TECHNOCHEF - Ensemble 3 tiroirs, Mod.C13-FC

€ 385,41

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

