TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,398
poids net (Kg)	133
poids brut (Kg)	160
largeur (mm)	2230
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	850

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TABLE RÉFRIGÉRÉE 4 PORTES, avec MONOBLOC, SYSTÈME PLUG-IN, température -2°C /+8°C, Gastronorm 1/1, Classe D :

.

- **Structure en acier inoxydable AISI 201,**
- **réfrigération ventilée** ;
- **compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques Gastronorm 1/1** (530x325 mm) ;
- **la ligne M se caractérise par : Groupe frigorifique monobloc - groupe frigorifique avec système enfichable** caractérisé par une installation facile et immédiate ou un retrait/remplacement possible ;
- **monobloc en matière plastique hautement isolante thermiquement et entièrement recyclable** ;
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- fond avec coins arrondis ;
- interchangeabilité facile des portes avec des commodes à deux et trois tiroirs ;
- blocs-tiroirs facilement extractibles avec guides télescopiques en acier inoxydable ;
- **flux circulaire de l'air froid pour ne pas toucher directement le produit** ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique** ;
- température de fonctionnement -2°/+8°C ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- **dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage** ;
- **évaporation automatique de l'eau de condensation** ;

- évaporateur traité anti-corrosion ;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** ;
- possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- **interchangeabilité facile des portes avec des coffres à deux et trois tiroirs** ;
- **Groupe frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R290 ;**
- **Classe énergétique D** ;
- épaisseur d'isolation 60 mm ;
- température/humidité ambiante maximale : +358 °C / 55 % HR ;
- dimensions intérieures (mm) : 1772 x 580 x 588 ;
- dimensions extérieures (mm) : 2230 x 700 x 850

Fourni :
- n.4 grilles GN 1/1 (mm 530x325)
- n.8 guides.

Options/Accessoires :
- paire de guides pour grill GN 1/1
- Grille plastifiée GN 1/1
- kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec freins
- Ensemble de 2 tiroirs
- Ensemble de 3 tiroirs

NOTE: *IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER UNIQUEMENT LA COMMODE À 2 TIROIRS DANS LE COMPARTIMENT À PROXIMITÉ DU GROUPE RÉFRIGÉRATEUR ,* ***afin de ne pas gêner la circulation du froid.***

Marquage CE
Fabriqué en ASIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-M-GN4100TN-FC	Table réfrigérée 4 portes, avec monobloc, système enfichable, capacité 553 litres, température -2°/+8°C, réfrigération ventilée, Gastronorm 1/1, ECOLOGIQUE en Classe D, Gaz R290, V.230/1, Kw.0,398, Poids 133 Kg, dim.mm.2230x700x850h	**€ 1.079,14** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FOGRP11 	**Grille plastifiée GN 1/1**	**€ 8,67** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
FOCG11 	**Paire de guides pour support de grille GN 1/1**	**€ 11,56** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
FO-C12-FC 	**TECHNOCHEF - Ensemble 2 tiroirs, Mod.C12-FC**	**€ 275,29** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
FO-C13-FC	**TECHNOCHEF - Ensemble 3 tiroirs, Mod.C13-FC**	**€ 385,41** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours


TECHNO CHEF
ENERG
M-GN4100TN-F
FORCOLD
C
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
D
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
1787
kWh/annum
421 L
- L
4
30°C-55%
2015/1094-IV
TECHNOCHEF.IT