

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
puissance (KW)	0,275	
poids net (Kg)	108	
poids brut (Kg)	128	
largeur (mm)	1795	
profondeur (mm)	700	
hauteur (mm)	950	
hauteur (mm)	950	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TABLE RÉFRIGÉRÉE 3 PORTES et SAC À DOS, avec MONOBLOC, SYSTÈME PLUG-IN, température -2°C /+8°C, Gastronorm 1/1, ECOLOGIQUE en Classe C :

- Structure en acier inoxydable AISI 201,
- réfrigération ventilée ;
- compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques Gastronorm 1/1 (530x325 mm) ;
- la ligne M se caractérise par : Groupe frigorifique monobloc groupe frigorifique avec système enfichable caractérisé par une installation facile et immédiate ou un retrait/remplacement possible ;
- o monobloc en matière plastique hautement isolante thermiquement et entièrement recyclable;
- o porte avec ressort de rappel;
- o joint de porte amovible sans outils ;
- o fond avec coins arrondis;
- o interchangeabilité facile des portes avec des commodes à deux et trois tiroirs ;
- o blocs-tiroirs facilement extractibles avec guides télescopiques en acier inoxydable ;
- o contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;
- $\circ~$ température de fonctionnement -2°/+8°C ;
- $\circ\;$ résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- $\circ \ \ \text{d\'egivrage automatique avec r\'esistance \'electrique et contr\^ole automatique de la temp\'erature de d\'egivrage ;}$
- évaporation automatique de l'eau de condensation ;

- évaporateur traité anti-corrosion ;
- o pieds en acier inoxydable réglables en hauteur ;
- Groupe frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R600a;
- classe énergétique D;
- épaisseur d'isolation 60 mm;
- température/humidité ambiante maximale : +358 °C 55/ %HR ;
- dimensions intérieures (mm) : 1335x530x560h ;
- o dimensions extérieures (mm): 1795x700x950h.

Fourni:

- o n.3 grilles GN 1/1 (mm 530x325)
- o n.6 guides.

Options/Accessoires:

- o paire de guides pour grill GN 1/1
- o Grille plastifiée GN 1/1
- o kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec freins
- o Ensemble de 2 tiroirs
- Ensemble de 3 tiroirs

NOTE: IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER UNIQUEMENT LA COMMODE À 2 TIROIRS DANS LE COMPARTIMENT À PROXIMITÉ DU GROUPE RÉFRIGÉRATEUR, afin de ne pas gêner la circulation du froid.

Marquage CE Fabriqué en ASIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-G-GN3200TN-FC	Table Réfrigérée à 3 Portes et Dosseret, avec Monobloc, Système Plug-in, capacité 417 litres, température -2°/+8°C, réfrigération ventilée, Gastronorm 1/1, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Gaz R600a, V.230/ 1, Kw.0,275, Poids 108 Kg, dim.mm.1795x700x950h	€ 938,74 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
	FICHE TECHNIQUE	
СОДЕ/РНОТО	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FOGRP11	Grille plastifiée GN 1/1	€ 8,67 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FOCG11	Paire de guides pour support de grille GN 1/1	€ 11,56 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FO-RUO120	Forcar - Kit 4 roues, dont 2 avec frein	€ 78,63 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EO C12 EC	TECHNOCHEE Encomble 2 tirgire Med C12 EC	

FO-C12-FC

TECHNOCHEF - Ensemble 2 tiroirs, Mod.C12-FC

€ 275,29

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



TECHNOCHEF - Ensemble 3 tiroirs, Mod.C13-FC

€ 385,41 TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

