



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,675
poids net (Kg)	117
poids brut (Kg)	137
largeur (mm)	1795
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	950

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TABLE DE CONGÉLATION - CONGÉLATEUR, Temp.-18°/-22°C, 3 Portes et Dossieret, avec Monobloc, Système Enfichable, Gastronorm 1/1 (mm 530x325), ÉCOLOGIQUE en Classe E :

- **Structure en acier inoxydable AISI 201,**
- **réfrigération ventilée ;**
- **compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques Gastronorm 1/1 (530x325 mm) ;**
- **la ligne M se caractérise par : Groupe frigorifique monobloc - groupe frigorifique avec système enfichable** caractérisé par une installation facile et immédiate ou un retrait/remplacement possible ;
- **monobloc en matière plastique hautement isolante thermiquement et entièrement recyclable ;**
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- fond avec coins arrondis ;
- interchangeabilité facile des portes avec des commodes à deux et trois tiroirs ;
- blocs-tiroirs facilement extractibles avec guides télescopiques en acier inoxydable ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- **dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;**
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ;**

- évaporateur traité anti-corrosion ;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur ;**
- **épaisseur d'isolation 60 mm ;**
- **Groupe frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R290 ;**
- température/humidité ambiante maximale : +35 °C / 55 % HR ;
- dimensions intérieures (mm) : 1335 x 530 x 560h ;
- dimensions extérieures (mm) : 1795 x 700 x 950h.

Fourni :

- n.3 grilles GN 1/1 (mm530x325)
- n.3 paires de guides.

Options/Accessoires :

- paire de guides pour grill GN 1/1
- Grille plastifiée GN 1/1
- kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec freins

Marquage CE
Fabriqué en ASIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-M-GN3200BT-FC	Congélateur Table Congélateur, 4 Portes et Dosseret, avec Monobloc, Système Plug-in, capacité 417 litres, température -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe E, Gaz R290, V.230 / 1, Kw.0,675, Poids 117 Kg, dim.mm.1795x700x950h	€ 1.134,20 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FOGRP11 	Grille plastifiée GN 1/1	€ 8,67 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FOCG11 	Paire de guides pour support de grille GN 1/1	€ 11,56 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FO-RU0120 	Forcar - Kit 4 roues, dont 2 avec frein	€ 78,63 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours



ENERG
енергия · ενεργεια
Y U/A
IE IA

M-GN3200BT-F
FORCOLD C

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

3474
kWh/annum

-L

294 L

4
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNO CHEF.IT