



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,5
<b>poids net (Kg)</b>	153
<b>poids brut (Kg)</b>	173
<b>largeur (mm)</b>	740
<b>profondeur (mm)</b>	830
<b>hauteur (mm)</b>	2010

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR ARMOIRE 1 PORTE VITRÉE, capacité 650 litres, température -18°/-22°C, ECO Line, Classe D :**

- en **acier inoxydable AISI 304** ;
- panneaux extérieurs inférieurs et arrière en tôle galvanisée ;
- fond avec coins arrondis ;
- **adapté pour contenir** des bacs **ou** des grils **Gastronorm 2/1** (650x530 mm);
- capacité 650 litres;
- **réfrigération ventilée** ;
- groupe incorporé;
- évaporateur rétractable afin d'avoir un maximum d'espace disponible ;
- compartiment moteur avec côtés isolés ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique** ;
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- **résistance électrique autour du cadre de la porte pour l'élimination de la condensation** ;
- Groupe réfrigérant ECOLOGIQUE avec **gaz R290** ;
- **classe énergétique D** ;
- **dégivrage automatique** avec résistance électrique et **contrôle automatique de la température de dégivrage** ;
- **température ambiante maximale** : +32°C ;
- **humidité ambiante maximale** : 55% HR ;

- évaporation automatique de l'eau condensée;
- évaporateur traité anti-corrosion;
- **épaisseur d'isolation 60 mm** ;
- **porte avec ressort de rappel et réversible** ;
- serrure de porte avec clé;
- joint de porte démontable sans outils;
- **lumière intérieure** ;
- pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur ;
- dimensions intérieures mm 624x685x1396h.

**Inclus :**

- n.3 Grils Gastronorm 2/1
- 6 guides

**Options/Accessoires :**

- paire de guides pour support grill - Cod.FOCG21
- grill plastifié Gastro-Norm 2/1 - Cod.FOGRP21
- kit de supports et guides pour plateaux 600x400 mm - Cod.FO-A64
- kit de 4 roues diamètre 120 mm dont 2 avec frein - Cod.FORUO120

**Marquage CE**

**Fabriqué en ASIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FO-G-GN650BTG</b>	Congélateur-Congélateur Armoire 1 porte vitrée, Professionnel, Ligne ECO, structure en acier inoxydable, lt.650, Temp.-18°/-22°C, Ventilé, Gaz R290, Gastronorm 2/1, Classe D, V.230/1 , Kw.0,5, Poids 153 Kg, dim.mm.740x830x2010h	<b>€ 1.359,94</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b>  Livraison 8 à 15 jours

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FOGRP21</b> 	<b>Grille plastifiée GN 2/1</b>	<b>€ 11,56</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b>  Livraison 4 à 9 jours
<b>FOCG21</b> 	<b>Paire de guides en acier inoxydable</b>	<b>€ 25,77</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b>  Livraison 4 à 9 jours
<b>FO-RUO120</b> 	<b>Forcar - Kit 4 roues, dont 2 avec frein</b>	<b>€ 78,63</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b>  Livraison 4 à 9 jours
<b>FO-A64</b> 	<b>Kit de supports et guides pour plateaux</b>	<b>€ 136,24</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b>  Livraison 4 à 9 jours



 **ENERGY** 

FORCASA  
REFRIGERATION G-GN650BTG

A	
B	
C	
D	<b>D</b>
E	
F	
G	

**4143 kWh/annum**

 **0.71 m<sup>3</sup>**

 **-17°C**  
**-25°C**

BT/2012/02

TECHNOCHEF.IT