



FICHE TECHNIQUE

poids net (Kg)	48
poids brut (Kg)	58
largeur (mm)	355
profondeur (mm)	500
hauteur (mm)	580

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

HACHOIR À VIANDE RÉFRIGÉRÉ, avec 32 BOUCHES, avec SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT THERMOÉLECTRIQUE, DÉBIT 500 Kg/h, disponible en versions MONOPHASÉ et TRIPHASÉ :

- hachoir à viande réfrigéré compact à hautes performances ;
- **réducteur hermétique à bain d'huile ;**
- réducteur protégé des liquides par un **système de double isolation ;**
- **embouchure et axe d'entraînement en acier inoxydable AISI 304 ;**
- système de fixation buccale rapide et robuste, verrouillage buccal rapide breveté ;
- **trémie et col QUADRO en acier inoxydable amovibles** pour le nettoyage ;
- **col d'introduction carré** pour une productivité élevée même au deuxième passage ;
- **moteurs ventilés puissants**, pour une utilisation continue ;
- **système de refroidissement avec module thermoélectrique** : SANS COMPRESSEUR, sans GAZ RÉFRIGÉRANT, économie d'énergie ;
- puissance du module thermoélectrique : 70 Watts ;
- **refroidissement du cou et de la bouche ;**
- **thermomètre à contrôle numérique ;**
- Commandes IP 54 en 24 Volts avec inversion (version CE) ;
- aucun entretien ne nécessite un frigoriste ;
- moteur monophasé avec protection thermique.

Inclus :

- plaque Ø mm 4,5

Accessoires/Options :

- poussoir à saucisses
- trémie géante
- bouche unger et semi-unger
- jambes moyennes
- Couvercle de trémie en plexiglas

marquage CE

MODÈLES DISPONIBLES

SI-TC32BARCELONAICE/T



HACHOIR À VIANDE RÉFRIGÉRÉ, avec 32 BOUCHES, avec SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT THERMOÉLECTRIQUE sur le col et la bouche, DÉBIT 500 Kg/h, V.400/3, Kw.2,2, Poids 48 Kg, dim.mm.355x500x580h

€ 2.345,34

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison

SI-TC32BARCELONAICE/M



HACHOIR À VIANDE RÉFRIGÉRÉ, avec 32 BOUCHES, avec SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT THERMOÉLECTRIQUE sur le col et la bouche, DÉBIT 500 Kg/h, V.230/1, Kw.1,84, Poids 48 Kg, dim.mm.355x500x580h

€ 2.403,90

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison





Sblocco bocca





Comandi TC ICE
TC ICE controls



Griglie di ventilazione TC ICE
TC ICE airing take







1/2 Unger



Unger Totale



Gambe medie con ruote per TC 32 opzionali
Optional medium legs with wheels for TC 32
x: 435 mm
Y: 685 mm
Z: 1005 mm

Dimensioni mm						
A	B	C	D	E	F	G
250	320	355	500	260	580	690