

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHE TECHNIQUE

poids net (Kg)	145
poids brut (Kg)	160
largeur (mm)	730
profondeur (mm)	550
hauteur (mm)	1250

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

REMPLISSEUSE DE SALAMI HYDRAULIQUE VERTICALE DE 50 litres, disponible en versions MONOPHASÉE et TRIPHASÉE :

- les nouvelles ensacheuses hydrauliques verticales IDRA s'appuient sur un système hydraulique puissant qui fonctionne à une pression de 120 bars ;
- o construit entièrement en acier inoxydable, entièrement démontable pour le nettoyage sans utiliser d'outils;
- o couvercle et tampon entièrement en acier inoxydable ;
- o joints en silicone qui agissent à l'intérieur du cylindre pour une meilleure étanchéité et durabilité du joint lui-même ;
- o protection hermétique du vérin hydraulique ;
- $\circ\;$ tige de piston en acier inoxydable ;
- $\circ \ \ \textbf{cylindre en acier inoxydable} \ , \ \mathsf{poli} \ \ \mathsf{et} \ \ \mathsf{bord\'e}, \ \mathsf{sans} \ \mathsf{direction} \ \mathsf{forc\'ee} \ ;$
- $\circ~$ moteur ventilé puissant et silencieux de 2 800 tr/min à action immédiate ;
- o **retour automatique du piston** avec arrêt du moteur ;
- Commandes en acier inoxydable IP 67 ;
- régulateur de débit d'huile de haute précision ;
- o réservoir d'huile avec indicateur de niveau ;
- o roues en caoutchouc de série ;
- o dimensions du cylindre : diamètre 380 mm, longueur 520 mm ;
- o course du piston : mm 440 ;
- vitesse de vidange min. : 6';
- vitesse de vidage maximale : 75" ;
- Vitesse de retour du piston : 32".

Inclus

o 3 entonnoirs en polyéthylène de qualité alimentaire de diamètres 10-18-25 mm

Accessoires/Options :

- o bague en acier inoxydable
- o Lot de 4 entonnoirs en acier inoxydable de diamètres 16-20-28-38 mm

Marquage CE Fabriqué en ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

SI-IS50IDRA/T



MACHINE À CUISSON DE VIANDE HYDRAULIQUE VERTICALE en acier inoxydable, capacité 50 lt, fournie avec 3 entonnoirs diamètre 10-18-25 mm, V.400/3, Kw.0,56, Poids 160 Kg, dim.mm.730x550x1250h

€ 5.806,55

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

SI-IS50IDRA/M



MACHINE À CUISSON DE VIANDE HYDRAULIQUE VERTICALE en acier inoxydable, capacité 50 lt, fournie avec 3 entonnoirs diamètre 10-18-25 mm, V.230/1, Kw.0,56, Poids 160 Kg, dim.mm.730x550x1250h

€ 5.875,43

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

SI-GHIERA



ECROU INOX

€ 37,66

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

SI-4IM



SET 4 ENTONNOIRS EN ACIER

€ 82,77

TVA exclue Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours











Azionamento spinta pistone

Ritorno pistone automatico





Particolare centralina e comandi





