



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,25
poids net (Kg)	7
poids brut (Kg)	8
largeur (mm)	145
profondeur (mm)	240
hauteur (mm)	450

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

EXTRACTEUR BASSE VITESSE POUR L'EXTRACTION DE JUS FROID DE FRUITS ET LEGUMES :

- **structure externe en acier inoxydable ;**
- **trémie d'introduction spéciale** facilitant le chargement de gros morceaux;
- **puissant moteur** ventilé asynchrone avec réduction de vitesse.
- **tarière à haute efficacité ;**
- bonnet d'économie
- démontage pratique et rapide des pièces impliquées dans le traitement;
- **vitesse 37 tours par minute ;**
- dimensions de la bouche: 140x80 mm;
- pilon pour faciliter l'avancement de la nourriture insérée;
- brosse de nettoyage;
- **bac à déchets et bac à jus en standard ;**

Fourni :

- 3 paniers avec différents trous, également pour les sorbets.

Accessoires / Optionnels :

- filtre à jus.

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SI-EKTOR37	EXTRACTEUR DE JUS BASSE VITESSE (37 tours / minute) pour fruits et légumes frais, V.230 / 1, Kw.0.25, Poids 8 kg, dim. Mm.145x240x450h	€ 228,92 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SI-FVS 	FILTRE DE RÉSERVOIR	€ 10,85 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours







Speciale tramoggia di introduzione che agevola il carico dei pezzi più grossi.
Special introduction hopper for easy loading of larger pieces.




Tappo salvagoccia
Drip cap



Vaschetta per gli scarti
Tray for waste







Dimensioni mm							
A	B	C	D	E	F	G	H
145	220	240	342	450	530	160	166