

#### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FI	CHE	TE	CHI	IIQ	UE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
largeur (mm)	1510
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	1400

# DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES , Dessus en Granit et VITRINE À INGRÉDIENTS DE 330 ou 380 mm DE PROFONDEUR , température de fonctionnement -2°/+8°C , Classe C :

- o Structure en acier inoxydable Aisi 201,
- o plan de travail en granit avec dosseret sur 3 côtés ,
- 2 compartiments réfrigérés pouvant contenir des plaques à pain de 600x400x70h mm ,
- capacité 390 lt;
- réfrigération ventilée ,
- o groupe amovible intégré pour un entretien facile,
- $\circ\;$  panneau avant ouvrable avec une clé,
- flux circulaire d'air froid pour ne pas toucher directement le produit,
- $\circ~$  contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ,
- o résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation,
- o dégivrage automatique avec résistance électrique,
- o contrôle automatique de la température de dégivrage,
- évaporation automatique de l'eau de condensation ,
- o évaporateur traité anti-corrosion,
- GAZ ÉCOLOGIQUE R600a;
- CLASSE C;
- o épaisseur de l'isolation : 60 mm ;
- o porte avec ressort de rappel,
- o joint de porte amovible sans outil,

- température/humidité ambiante max : +35°C / 50%HR ;
- o fond avec coins arrondis,
- o pieds en acier inoxydable réglables en hauteur,
- o possibilité de s'adosser au mur.

Equipé d' une VITRINE réfrigérée horizontale complète avec vitre et groupe frigorifique, pouvant contenir :

- 7 bacs GN 1/4 (mm 265x162), avec hauteur max 150 mm pour le Mod. FOPZ2600TN- FC33,
- 5 plateaux GN 1/3 (325x175 mm) + 1 GN 1/2 (325x265 mm) avec hauteur max 150 mm pour le Mod. FOPZ2600TN- FC38 .

#### Inclus

o n.7 paires de guides de porte

**NB: VASQUES NON INCLUSES** 

Marquage CE Fabriqué en ASIE

## **MODÈLES DISPONIBLES**

## FC-G-PZ2600TN33-FC



COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ POUR PIZZAS, 2 PORTES, Vitrine réfrigérée de 330 mm de profondeur, capacité 7 bacs GN 1/4 (265x162 mm), température -2°/+8°C, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe C, Gaz R600a, Kw.0,275, V.230/1, Poids 267 Kg, dim.mm.1510x800x1400h

€ 1.332,41

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

## FC-G-PZ2600TN38-FC



COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ POUR PIZZA 2 PORTES, vitrine réfrigérée profondeur 380 mm, capacité 5 bacs GN 1/3 (mm 325x175) + 1 bac GN 1/2 (mm 325x265), temp. -2°/+8 °C, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe C, Kw.0,275, V.230/1, Poids 271 Kg, dim.mm.1510x800x1400h

€ 1.365,45

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

