TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,275
poids net (Kg)	327
poids brut (Kg)	347
largeur (mm)	2020
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	1000

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR À PIZZAS RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES + TIROIR pour pains , **température de fonctionnement -2°/+8°C, Classe C** :
.

- **structure dans Acier inoxydable AISI 201 ,**
- **plan de travail en granit** avec dosseret sur 3 côtés,
- **2 compartiments réfrigérés** pouvant contenir **des plaques à pain de 600x400x70h mm** ,
- température -2°/+8°C;
- **commode neutre à 7 tiroirs (NON RÉFRIGÉRÉE) pouvant contenir 7 boîtes à pain mesurant 600x400x70h mm - NON INCLUS,**
- **Réfrigération VENTILÉE** ,
- groupe amovible intégré pour un entretien facile,
- panneau avant à ouverture par clé,
- **flux circulaire d'air froid** pour ne pas toucher directement le produit,
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique** ,
- **dégivrage automatique** avec résistance électrique,
- **contrôle automatique de la température de dégivrage** ;
- **évaporation automatique de l'eau de condensation** ;
- évaporateur traité anticorrosion;
- Température ambiante maximale : +35°C ;
- Humidité ambiante maximale : 50 % HR ;
- **Groupe frigorifique ÉCOLOGIQUE au GAZ R600a** ;

- **CLASSE ÉNERGÉTIQUE C;**
- épaisseur de l'isolant : 60 mm ;
- porte avec ressort de rappel;
- joint de porte amovible sans outil ;
- fond avec coins arrondis;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** ;
- possibilité de s'appuyer contre le mur.

Compris:
- n.7 paires de guides de porte **.**

NB : Contenants pour pain à pizza - NON INCLUS.
marquage CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-G-PZ2610TN-FC	COMPTOIR À PIZZAS RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES + TIROIRS, plan de travail en granit avec dosseret sur 3 côtés, température -2°/+8 °C, ventilé, ÉCOLOGIQUE en CLASSE C, GAZ R600a, V.230/1, Kw.0,275, Poids 327 Kg, dim.mm.2020x800x1000h	**€ 1.376,46** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 25 à 35 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-GRP64 	**Forcar - Grille plastifiée 600x400 mm**	**€ 11,24** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
FO-GUT 	**Forcar - Couple de conducteurs**	**€ 17,18** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
FO-GAR 	**Forcar - Paire de guides anti-basculement**	**€ 20,04** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours



TECHNOCHEF.IT