



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>poids brut (Kg)</b>	240
<b>largeur (mm)</b>	1580
<b>profondeur (mm)</b>	764
<b>hauteur (mm)</b>	2040

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRATEUR MURAL pour FRUITS et LÉGUMES, ligne VULCANO 80, PROFONDEUR 764 mm, LONGUEUR 1580 mm, disponible AVEC et SANS GROUPE RÉFRIGÉRANT, dans les couleurs standards RAL, marque TECNODOM :**

- Vitrine réfrigérée verticale PLUG-IN, compacte, adaptée à la présentation et à la conservation de produits frais et préemballés ;
- **écologique , fiable , hygiénique , adapté à toutes les surfaces de vente ;**
- conçu avec une attention particulière visant à **la facilité d'installation** et à **l'optimisation du système de nettoyage** , garanti par un accès facile aux parties internes ;
- les produits exposés sont toujours maintenus à une **température idéale** , grâce au flux d'air réfrigéré et à un système de réfrigération bien dimensionné ;
- VULCANO est un produit à **faible consommation d'énergie** et à **faible impact environnemental** : le réservoir est fabriqué sans utilisation de CFC ;
- **en tôle peinte dans les couleurs standards RAL ;**
- compact mais avec une grande surface d'exposition : 2,50 m<sup>2</sup>
- adapté à la petite, moyenne et grande distribution ;
- toutes les phases, de la conception à la production, ont été soignées en détail : **technologie et design Made in Italy** ;
- possibilité de personnalisation sur demande ;
- **réfrigération ventilée;**
- **température de fonctionnement +6°/+8°C ;**
- classe climatique : 3 (température ambiante +25°C, humidité relative 60 %) ;
- **épaulements thermoformés et isolés** (épaisseur 40 mm chacun), avec **côté en verre trempé** ;
- **panneau de commande électronique ;**
- **dégivrage à l'arrêt ;**
- **éclairage supérieur au néon ;**

- puissance absorbée lumières n°xKw : 1x36 ;
- **rideau de nuit à rappel automatique manuel** ;
- **3 étagères inclinées en tôle post-laquée blanc atoxique** ou **en acier inoxydable** (pour la version en acier inoxydable), équipées de porte-prix, sans éclairage, sans grilles de maintien des produits et d'un miroir supérieur ;

◦ **VERSIONS DISPONIBLES :**

1. **réalisé avec finition dans les couleurs standards RAL** : bleu, vert, orange, jaune, rouge, noir et blanc ;
  2. **configuration avec finition en acier inoxydable** (en option) ;
  3. **version avec groupe frigorifique intégré** (équipé d'un système de récupération et d'évaporation de l'eau de condensation, via batterie en acier inoxydable) ;
  4. **version avec possibilité de groupe frigorifique déporté** ;
- Vanne R404A/R507 dans la version avec et sans groupe frigorifique ;
  - **disponible en 7 couleurs RAL différentes à préciser lors de la commande** : **Bleu** (RAL 5013), **Vert** (RAL 6026), **Orange** (RAL 2008), **Jaune** (RAL 1018), **Rouge** (RAL 3020), **Noir** (RAL 9005), **Blanc** (RAL 9010).

**Accessoires/Options :**

- Étagères supplémentaires
- Diviseurs de baignoire
- Séparateurs d'étagères
- Grilles de maintien des produits
- Éclairage d'étagère
- Chariot à roulettes
- Unités de réfrigération à distance
- Conditionnement en cage en bois
- disponible sur demande en acier inoxydable

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

**MODÈLES DISPONIBLES**

**TD-VULCANO80FV-150SG**



**Réfrigérateur mural, Ligne VULCANO 80, LONG 1580 mm, sans groupe frigorifique**

**TD-VULCANO80FV-150CG**




**Réfrigérateur vitrine mural, Ligne VULCANO 80, LONG 1580 mm, avec groupe frigorifique**



Versione in acciaio inox





TECHNO CHEF.IT