


**FICHE TECHNIQUE**

<b>Puissance thermique (Kw)</b>	13,00
<b>poids net (Kg)</b>	157
<b>largeur (mm)</b>	800
<b>profondeur (mm)</b>	900
<b>hauteur (mm)</b>	900

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**
**CUISINIÈRE SOLIDE À GAZ sur ARMOIRE OUVERTE, Ligne MAXIMA 900, Série HAUTE PUISSANCE :**

- **plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;**
- intérieur en acier inoxydable ;
- **brûleur central en fonte à combustion optimisée , puissance maximale 13 kW , avec soupape de sécurité à thermocouple et flamme pilote ;**
- **Zones Thermiques x Puissance : 2 x 6,5 kW ;**
- **allumage piézoélectrique** et revêtement de la chambre de combustion en vermiculite, un matériau isolant haute performance ;
- **plaque d'acier de haute épaisseur avec zones thermiques différenciées :** température maximale au centre et décroissante vers les bords ;
- le **revêtement interne , en matériau réfractaire hautement isolant , permet une concentration maximale de la chaleur dans la partie centrale** de l'assiette et garantit un grand confort au Chef ;
- **la plaque** parfaitement lisse et **de grande surface** (760x750 mm) permet une grande liberté d'utilisation aussi bien avec des casseroles de formes non conventionnelles, même de très grandes dimensions, que comme surface d'appui à côté des brûleurs ;
- **2 ans de garantie .**

**Accessoires/Options :**

- 2 portes par compartiment

**Marquage CE**
**Fabriqué en Italie**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>BS-G9TPM</b>	CUISINIÈRE SOLIDE À GAZ sur ARMOIRE OUVERTE, ligne BERTOS MAXIMA 900, Série HIGH POWER,	



