


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	72
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	900
hauteur (mm)	900

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à 4 ZONES INFRAROUGES sur ARMOIRE OUVERTE, Ligne MAXIMA 900, Série INFRAROUGE :

- **plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;**
- intérieur en acier inoxydable ;
- **Plateau en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur ;**
- **surface parfaitement lisse** qui garantit un nettoyage rapide, en quelques gestes et en quelques minutes, sans utilisation de détergents agressifs ;
- **des résistances électriques capables d'atteindre des températures élevées (500 °C) chauffent la table de cuisson par rayonnement ;**
- **circuit de chauffage de surface carrée 300 x 300 mm et puissance 4 kW ;**
- **puissance zone de cuisson n°x Kw : 4 x 4 ;**
- **les zones sont mises en valeur par une sérigraphie spéciale** qui permet un positionnement correct des casseroles,
- après l'extinction de chaque zone, un **voyant signale la chaleur résiduelle jusqu'à 60 °C** , pour garantir la sécurité de l'opérateur ;
- **2 ans de garantie .**

Accessoires/Options :

- 2 portes par compartiment

Marquage CE
Fabriqué en Italie

BS-E9P4MP/VTR

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE À 4 ZONES INFRAROUGES sur ARMOIRE OUVERTE, Ligne BERTOS MAXIMA 900, Série INFRAROUGE, avec 4 ZONES CARRÉES de 270x270 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES, V.400/3+N, Kw. 16h00, poids 72 kg, dim.mm.800x900x900h



INFRARED

4 kW	4 kW	▶ 270x270 mm
4 kW	4 kW	



MAXIMA 900

	n.	4
	mm	270 x 270
	kW	4
	380-415 V3N~ 50/60 Hz	
	TOT. kW	16
	Kg	68



