



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,3
poids net (Kg)	94
poids brut (Kg)	111
largeur (mm)	777
profondeur (mm)	695
hauteur (mm)	1895

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR 1 PORTE, capacité 555 lt, complète de 13 compartiments, temp. -18°/-22°C :

- **structure extérieure en tôle peinte ;**
- intérieur en ABS;
- panneaux extérieurs inférieurs et arrières en tôle galvanisée ;
- **capacité 555 litres ;**
- **température de fonctionnement -18°/-22°C ;**
- **contrôle de la température par thermostat ;**
- **réfrigération statique avec ventilateur interne pour uniformiser la température ;**
- Groupe Frigorifique ÉCOLOGIQUE au **gaz R600a** ;
- **dégivrage manuel ;**
- **évaporation automatique** de l'eau de condensation ;
- **épaisseur d'isolation 60 mm ;**
- **complet de 13 cassettes mesurant 515x310x175 mm ;**
- température maximale : +32°C ;
- humidité ambiante maximale : 55% HR ;
- épaisseur d'isolation 60 mm ;

- possibilité d'inversion de porte;
- dimensions intérieures : 657x580x1660h.

Fourni :

- 6 étagères fixes.

Options/Accessoires :

- Cassette 515x310x175h mm

Marquage CE

Fabriqué en ASIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-EF600CAS	Armoire congélateur-congélateur 1 porte, Professionnel, 555 lt, température -18°/-22°C, Gaz R600a, statique avec ventilateur interne, comprenant 13 caissons, V.230/1, Kw.0,3, Poids 94 Kg, dim. mm.777x695x1895h	€ 1.032,34 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FOHF600-60 	TECHNOCHEF - Boîte mm.515x310x175h, Mod.HF600-60	€ 20,04 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours



