


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3 +N
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	44,00
<b>poids net (Kg)</b>	95
<b>largeur (mm)</b>	800
<b>profondeur (mm)</b>	900
<b>hauteur (mm)</b>	900

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**FRITEUSE ÉLECTRIQUE sur MOBILE, Ligne MAXIMA 900, Série TURBO, 2 RÉSERVOIRS INDÉPENDANTS de 22+22 lt , COMMANDES ÉLECTRONIQUES BFLEX, version AMÉLIORÉE :**

- **plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **Éléments chauffants en acier inoxydable** Incoloy positionnés directement à l'intérieur de la cuve, rabattables en position verticale pour faciliter les opérations de nettoyage ;
- **dispositif de sécurité** pour couper l'alimentation électrique avec des résistances en position verticale ;
- **contrôle de la température via une unité de commande électronique** avec les fonctions suivantes :
  - **contrôle de la température de 100 à 190 °C ,**
  - **affichage des températures de consigne et de travail ,**
  - **Programme « fonte »** et maintien à **100 °C** pour l'utilisation de graisses de friture solides,
  - **autodiagnostic d'éventuelles anomalies ;**
- **thermostat de sécurité** à réarmement manuel ;
- **Cuves en acier inoxydable AISI 304** avec de grands bords arrondis et une grande zone froide, sous les éléments chauffants, pour la décantation des résidus ;
- le dessus, aux bords arrondis, intègre une surface légèrement inclinée pour placer les paniers ce qui facilite l'écoulement de l'huile ;
- **robinet de vidange à bille** , situé à l'intérieur du compartiment, commandé par une poignée à poignée athermique, avec bac de récupération en acier ;
- **Garantie 24 mois .**

**Fourni:**

- 2 paniers uniques

**Marquage CE****Fabriqué en Italie**


CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>BS-E9F22-8MS-BF</b>	FRITEUSE ÉLECTRIQUE sur MOBILE, BERTO'S, ligne MAXIMA 900, Série TURBO, 2 RÉSERVOIRS INDÉPENDANTS de 22+22 litres, Commandes Électroniques BFLEX, version POWERED, V.400/3+N, Kw.22+22, Poids 95 Kg, dim. mm.800x900x900h	<b>€ 3.785,79</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 15 à 25 jours</b>

**TECHNO CHEF**

	L	22 + 22	
	mm	306 x 460 x 295 h (x2)	
	mm	260 x 400 x 150 h (x2)	
	TOT KW	18 x 2 (E9F22-8M-BF)	
	KW	22 x 2 (E9F22-8MS-BF)	
	VOLT	380-415 V3N ~ 50/60 Hz	
	Kg	95	



**TECHNO CHEF**



TECHNOCHEF.IT