



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	7,5
Puissance thermique (Kw)	21,5
poids net (Kg)	80
poids brut (Kg)	90
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CUISINIÈRE GAZ 4 FEUX sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, ligne MACROS 700, série ECO POWER :

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **brûleurs entièrement en fonte , garantis à vie , actionnés par un robinet à valve et fixés de manière étanche au plan de cuisson en acier embouti AISI 304 ;**
- **thermocouple de sécurité et flamme pilote du brûleur protégées par un couvercle en laiton** pour un nettoyage et un entretien faciles ;
- **four électrique statique entièrement en acier inoxydable , avec supports à 4 niveaux pour grilles/plateaux GN 2/1 ;**
- **grill avec fonction salamandre** dans la partie supérieure et thermostat qui permet **une régulation précise de la température de 50 à 270 °C ;**
- **indicateur de ligne et indicateur de température ;**
- **porte et porte intérieure embouties en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **poignée de porte à haute résistance en acier AISI 304 d'épaisseur 20/10 ;**
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

Fourni :

- 1 grille de four anti-basculement

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-G7F4PW+FE	CUISINIÈRE À GAZ 4 FEUX sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, BERTO'S, ligne MACROS 700, série ECO POWER, puissance thermique Kw.21,5 + puissance électrique Kw 7,5, Poids 80 Kg, dim.mm.800x700x900h	€ 2.201,19 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 15 à 25 jours



macros 700



	n.	1	3
	Ø mm	90	120
	kW	3,5	6
	kcal/h	3.010	5.160
	Btu/h	11.942	20.472

	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
TOT.	kW	7,5 (4,5 + 3)
	kW	21,5
	kcal/h	18.490
TOT.	Btu/h	73.358


	G30/G31	kg/h	1,70
	G20	m³/h	2,28
	G25	m³/h	2,65





macros 700





macros 700

ECO POWER



3,5 kW



6 kW

15
models