


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	37
poids brut (Kg)	43
largeur (mm)	400
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE À 2 PLAQUES RONDES sur ARMOIRE OUVERTE, Ligne MACROS 700, Série HAUTE PUISSANCE :

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- dessus moulé **étanche d'une seule pièce ;**
- **plaques en fonte avec thermostat de sécurité et sélecteur 6 positions** qui activent **6 zones de puissance concentriques différentes ;**
- **2 assiettes rondes d'un diamètre de 220 mm chacune ;**
- **puissance zone de cuisson n°x Kw : 2 x 2,6 ;**
- **voyants de contrôle de tension et de travail ;**
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

Accessoires/Options :

- porte du compartiment

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E7P2M	CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 2 PLAQUES sur ARMOIRE OUVERTE, BERTOS, ligne MACROS 700, Série HIGH	

POWER, avec 2 plaques RONDES Ø 220 mm,
 COMMANDES INDÉPENDANTES, 6 niveaux de
 puissance, V.400/3+N, Kw.5.2, Poids 37 Kg, dim
 .mm.400x700x900h



MACROS 700



HIGH POWER


2,6 kW ▶ Ø 220 mm
 2,6 kW

TECHNOCHEF.IT



MACROS 700

	n.	2
	Ø mm	220
	kW	2,6
		380 - 415 V3N~
	TOT. kW	5,2



TECHNO

