


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	59
poids brut (Kg)	69
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE À 4 PLAQUES RONDES sur ARMOIRE OUVERTE, Ligne MACROS 700, Série HAUTE PUISSANCE :

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- dessus moulé **étanche d'une seule pièce ;**
- **plaques en fonte avec thermostat de sécurité et sélecteur 6 positions qui activent 6 zones de puissance concentriques différentes ;**
- **4 assiettes rondes d'un diamètre de 220 mm chacune ;**
- **puissance zone de cuisson n°x Kw : 4 x 2,6 ;**
- lampes de contrôle de tension et de travail ;
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E7P4M	CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 PLAQUES sur ARMOIRE OUVERTE, BERTOS, Ligne MACROS 700, Série HIGH POWER, avec 4 plaques RONDES Ø 220 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES, 6 niveaux de puissance, V.400/3+N, Kw.10.4, Poids 59 Kg, dim .mm.800x700x900h	



Macros 700



HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW	▷ Ø 220 mm
2,6 kW	2,6 kW	



Macros 700

	n.	4
	Ø mm	220
	kW	2,6
	380 - 415 V3N~	
	TOT. kW	10,4



