


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	42
largeur (mm)	400
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE À 2 ZONES INFRAROUGES sur ARMOIRE OUVERTE, Ligne MACROS 700, Série INFRAROUGE :

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **Plateau en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur ;**
- des résistances électriques capables d'atteindre **des températures élevées (500 °C) chauffent la table de cuisson par rayonnement ;**
- **les zones sont mises en valeur par une sérigraphie spéciale** qui permet un positionnement correct des casseroles ;
- **2 zones carrées de 230 x 230 mm chacune ;**
- **puissance zone de cuisson n°x Kw : 2 x 3,2 ;**
- après l'extinction de chaque zone, un **voyant signale la chaleur résiduelle jusqu'à 60 °C** , pour garantir la sécurité de l'opérateur ;
- poignée à haute résistance en acier AISI 304 d'épaisseur 20/10 ;
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**


Accessoires/Options :

- porte du compartiment

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E7P2M/VTR	CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 2 ZONES INFRAROUGES sur	

ARMOIRE OUVERTE, BERTOS, Ligne MACROS 700, Série INFRAROUGE, avec 2 zones CARRÉES de 230x230 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES, V.400/3+N, Kw.6.4, Poids 42 Kg, dim .mm.400x700x900h





MACROS 700

INFRARED

