



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 + N
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	42
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	290

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 ZONES INFRAROUGES, Ligne MACROS 700, Série INFRAROUGE :

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **Plateau en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur ;**
- **des résistances électriques capables d'atteindre des températures élevées (500 °C) chauffent la table de cuisson par rayonnement ;**
- **les zones sont mises en valeur par une sérigraphie spéciale** qui permet un positionnement correct des casseroles ;
- **4 zones carrées de 230 x 230 mm chacune ;**
- **puissance de la zone de cuisson n° x Kw : 4 x 3,2 ;**
- après l'extinction de chaque zone, un **voyant signale la chaleur résiduelle jusqu'à 60 °C** , pour garantir la sécurité de l'opérateur ;
- poignée à haute résistance en acier AISI 304 d'épaisseur 20/10 ;
- **2 ans de garantie .**

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E7P4B/VTR	CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 ZONES INFRAROUGES TOP, BERTOS, Ligne MACROS 700, Série INFRAROUGE, avec 4 zones CARRÉES de 230x230 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES, V.400/3+N, Kw.12.8, Poids 42 Kg, dim.mm.	



Macros 700

INFRARED



INFRARED

3,2 kW 3,2 kW 230x230 mm
3,2 kW 3,2 kW



Macros 700

INFRARED



n.	4
mm	230 x 230
kW	3,2
380 - 415 V3N~	
TOT. kW	12,8



