


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	59
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	290

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 ZONES À INDUCTION, Ligne MACROS 700, Série POWER INDUCTION :

- **plan de travail en acier inoxydable AISI 304** et **vitrocéramique d' une épaisseur de 6 mm** ;
- **panneaux avant en acier inoxydable AISI 304** ;
- **économie d'énergie maximale** puisque le chauffage de la zone de cuisson n'est activé que lorsque la casserole est en contact direct avec la surface ;
- **la zone de chauffe s'autorégule en fonction du diamètre de la casserole** ;
- **interruption automatique immédiate** lorsque la casserole est retirée de la table de cuisson ;
- **4 zones carrées de 230 x 230 mm** chacune ;
- **puissance de la zone de cuisson n° x Kw : 4 x 3,5** ;
- **régulation de puissance** via un contrôle robuste de haute précision ;
- **2 ans de garantie** .

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E7P4B/IND	PLAN DE CUISSON ÉLECTRIQUE À INDUCTION 4 ZONES, BERTOS, ligne MACROS 700, Série POWER INDUCTION, avec 4 zones CARRÉES de 230x230 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES, V.400/3+N, Kw.14,00, Poids 59 Kg, dim.mm .800x700x290h	



Macros 700
INDUCTION 



POWER INDUCTION

3,5 kW	3,5 kW	▶ 230x230 mm
3,5 kW	3,5 kW	





Macros 700
INDUCTION 

	n.	4
	mm	230 x 230
	kW	3,5

380 - 415 V3~

	TOT.	kW	14
---	------	----	----





TECHNOCHEF.IT