


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	70
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE À INDUCTION 4 ZONES sur ARMOIRE OUVERTE, Ligne MACROS 700, Série POWER INDUCTION :

- **plan de travail en acier inoxydable AISI 304 et vitrocéramique d'une épaisseur de 6 mm ;**
- **panneaux avant en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **économie d'énergie maximale** puisque le chauffage de la zone de cuisson n'est activé que lorsque la casserole est en contact direct avec la surface ;
- **la zone de chauffe s'autorégule en fonction du diamètre de la casserole ;**
- **interruption automatique immédiate** lorsque la casserole est retirée de la table de cuisson ;
- **4 zones carrées de 230 x 230 mm chacune ;**
- **puissance de la zone de cuisson n° x Kw : 4 x 3,5 ;**
- **régulation de puissance** via un contrôle robuste de haute précision ;
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

Accessoires/Options :


- porte du compartiment

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E7P4M/IND	CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE À INDUCTION 4 ZONES sur	

ARMOIRE OUVERTE, BERTOS, ligne MACROS 700, Série
 POWER INDUCTION, avec 4 zones CARRÉES de
 230x230 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES,
 V.400/3+N, Kw.14,00, Poids 70 Kg, dim.mm
 .800x700x900h





TECHNOCHEF.IT