


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 50 |
| puissance (KW) | 0,37 |
| poids net (Kg) | 45 |
| poids brut (Kg) | 51 |
| largeur (mm) | 520 |
| profondeur (mm) | 520 |
| hauteur (mm) | 800 |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Laminoir à pâtes de paillasse de HAUTE PRÉCISION avec 1 paire de ROULEAUX CÔTELÉS EN ACIER INOXYDABLE de mm de long. 400 :

- **corps en acier inoxydable ;**
- **paire de rouleaux en acier inoxydable de 400 mm de long, rainurés pour tous types de pâtisseries ;**
- **le rainurage** permet d'obtenir une **pâte légèrement rugueuse** pour **une meilleure adhérence des assaisonnements ;**
- **Levier de réglage** d'ouverture/fermeture à rouleau **profilé** pour **un mouvement facile ;**
- **levier demi-lune** avec **blocage rapide** pour **mémoriser l'épaisseur du dernier passage de tôle ;**
- système d' **alimentation de la pâte sur les rouleaux inférieurs** facilité par un autre **rouleau fou** , en **acier inoxydable** , pour obtenir **des feuilles très fines ;**
- **prédisposition pour l'application d'outils de coupe de tôle (en option/accessoires) ;**
- **engrenages de boîte de vitesses** fabriqués avec **des résines spéciales** , **moulés et non dentés** , pour une durée de vie cinq fois supérieure à la normale ;
- **application de coupe-feuille à fixation/dégagement rapide ;**
- **renforts internes** pour **éviter toute flexion de la carcasse ;**
- **poids des pâtes : de 50 à 1000 grammes ;**
- système électrique et dispositifs de sécurité selon les normes CE.
- **ACCESSOIRES OPTIONNELS:**
- **Outils de coupe de pâte feuilletée avec des largeurs de coupe de 1,5 - 2 - 4 - 6,5 - 12 mm** (selon le modèle).

| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|----------------------|--|---|
| IG-2300/SPT40 | LAMINOIR À PÂTES DE HAUTE PRÉCISION avec 1 PAIRE de ROULEAUX CÔTÉS EN ACIER INOXYDABLE de MM de long. 400, PRÉPARÉ pour l'application de COUPE-FEUILLES, - V. 230/1 - Kw. 0,37 - poids 45 kg - dimensions mm. 520x520x800h | € 1.540,60 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |

FICHE TECHNIQUE

| CODE/PHOTO | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|---|--|---|
| IGTS01  | Outil à couper les feuilles, coupe 1,5 mm | € 220,63 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |
| IGTS02  | Coupe-feuilles, coupe 2.0 mm | € 220,63 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |
| IGTS03  | Coupe-feuilles, 4.0 mm | € 220,63 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |
| IGTS04  | Outil à couper les feuilles, 6,5 mm | € 220,63 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison |
| IGTS05  | Coupe-pâte feuilletée, coupe 12 mm | € 220,63 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |





SFOGLIATRICE CON ACCESSORIO TAGLIASFOGLIA