


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2,1
poids net (Kg)	424
poids brut (Kg)	455
largeur (mm)	2050
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1860

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE CONGÉLATEUR pour GLACE à 3 portes, ligne CURVE, 4 côtés de présentation et 18 étagères rectangulaires, réfrigération STATIQUE, température -15°/-25°C :

- **structure externe** en aluminium anodisé argent ;
- **vitrine construite avec double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **18 étagères rectangulaires FIXES** mesurant 560x460 mm ;
- **capacité 1388 litres** ;
- **température de fonctionnement -15°/-25°C** ;
- **panneau de commande « tactile sensible »** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude informatique et de conception ;
- **réfrigération statique avec 18 ÉTAGÈRES GRILLÉES à évaporation FIXES** ;
- dégivrage manuel ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, garantissant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage LED (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

Accessoires/Options :

- fermeture à clé
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CGL1300S/S/S	Vitrine congélateur-congélateur pour glacier avec 3 portes, température -15°/-25°C, réfrigération statique, Curve Line, avec 4 côtés de présentation, 18 étagères rectangulaires de 560x460 mm, capacité 1388 litres, V.230/1 , Kw. 0,7+0,7+0,7, poids 424 kg, dim.mm.2050x620x1860h	

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV 	Ensemble de ventouses	
SL-KSVG 	Kit de support pour verre et grilles	
SL-RPV45/90/130 	Étagère en verre	
SL-LED 	LED supplémentaire	
SL-KP1300 	Ensemble de pieds réglables	
SL-CC1300 	Fermeture à clé	
SL-VSP1300 	Verre miroir	
SL-IMLEG1300 	Emballage de caisse en bois	
SL-RAL/1300 	Finition et couleurs	

