

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
puissance (KW)	1,5	
poids net (Kg)	329	
poids brut (Kg)	356	
largeur (mm)	1380	
profondeur (mm)	620	
hauteur (mm)	1860	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE MULTI-TEMPÉRATURE de +5° à -20°C pour PÂTISSERIE, 2 portes, ligne CURVE, 4 faces de présentation et 5 étagères grillées + 5 étagères tournantes, réfrigération ventilée :

- structure externe en aluminium anodisé argent ;
- vitrine construite avec double vitrage isolant , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- exposition sur 4 faces;
- 5 TABLETTES GRILLÉES RÉGLABLES 565x445 mm + 5 TABLETTES EN VERRE ROTATIVES Ø 452 mm;
- o capacité 848 litres ;
- température de fonctionnement +5°/-20°C;
- o panneau de commande « tactile sensible » au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude informatique et de conception ;
- o type de réfrigération : ventilé 2 températures ;
- type de dégivrage : automatique, gaz chaud ;
- Éclairage LED de série des deux côtés du compartiment interne, garantissant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- \circ Eclairage LED (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
- le compresseur et le thermostat à écran tactile sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision**, **solidité** et **technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

Accessoires/Options:

- o fermeture à clé
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- $\circ~$ finitions et couleurs : RAL au choix $\,$

Marquage CE Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CGL900G2T/R2T	Vitrine multi-températures de +5° à -20°C pour pâtisserie 2 portes, réfrigération ventilée, Curve Line, avec 4 faces de présentation, 5 étagères grillées + 5 étagères tournantes, capacité 848 litres, V.230/1, Kw.0,75 +0,75, poids 329 kg, dim.mm.1380x620x1860h	
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV	Ensemble de ventouses	
SL-KSVG	Kit de support pour verre et grilles	
SL-RPV45/90/130	Étagère en verre	
SL-LED	LED supplémentaire	
SL-KP70/90/12	Ensemble de pieds réglables	
SL-CC70/90/12	Fermeture à clé	
SL-VSP70/90	Verre miroir	
SL-IMLEG70/90	Emballage de caisse en bois	
SL-RAL/70/90/120	Finition et couleurs	
FINITURE E COLORI		
"Mali is southe MAI do noted MAI note Walf MAI noted Walf		



