TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,5
poids net (Kg)	329
poids brut (Kg)	356
largeur (mm)	1380
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1860

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE MULTI-TEMPÉRATURE de +5° à -20°C pour PÂTISSERIE, 2 portes, ligne CURVE, 4 faces de présentation et 10 clayettes vitrées tournantes, réfrigération ventilée :

.

- **structure externe** en **aluminium anodisé argent** ;
- **vitrine construite avec double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **10 ETAGERES TOURNANTES EN VERRE Ø 452 mm** ;
- **capacité 848 litres** ;
- **température de fonctionnement +5°/-20°C** ;
- **panneau de commande « tactile sensible »** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude informatique et de conception ;
- **type de réfrigération** : **ventilé 2 températures** ;
- type de dégivrage : automatique, gaz chaud ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, garantissant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage LED (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
- **le compresseur** et **le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision** , **solidité** et **technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

Accessoires/Options :

- fermeture à clé
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CGL900R2T/R2T	Vitrine multi-températures de +5° à -20°C pour pâtisserie, 2 portes, réfrigération ventilée, Curve Line, avec 4 côtés de présentation, 10 étagères tournantes en verre, capacité 848 litres, V.230/1, Kw.0,75 +0 ,75, Poids 329 Kg, dim.mm.1380x620x1860h	

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV	**Ensemble de ventouses**	
SL-KSVG	**Kit de support pour verre et grilles**	
SL-RPV45/90/130	**Étagère en verre**	
SL-LED	**LED supplémentaire**	
SL-KP70/90/12	**Ensemble de pieds réglables**	
SL-CC70/90/12	**Fermeture à clé**	
SL-VSP70/90	**Verre miroir**	
SL-IMLEG70/90	**Emballage de caisse en bois**	
SL-RAL/70/90/120	**Finition et couleurs**	

TECHNO CHEF

Curve CGL 900 R/R 2T

+5°-20° C | 40% - 75% Umidità | 2 x 1200 lm | Sbrinamento automatico | Sbrinamento a gas caldo | Refrigerazione ventilata 2 temperature | 230 V - 50

TECHNOCHEF.IT

LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	848	10 (Ø 452)	1380 x 620 x 1860 - 329	750 + 750 Watt

TECHNO CHEF



900 R/2T



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale



900 S/V

TECHNOCHEF.IT