TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,7
poids net (Kg)	382
poids brut (Kg)	416
largeur (mm)	1750
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1860

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE MULTI-TEMPÉRATURE de +5° à -20°C pour PÂTISSERIE 2 portes, ligne CURVE, 4 faces de présentation et 10 étagères rectangulaires, réfrigération ventilée :

.

- **structure externe** en **aluminium anodisé argent** ;
- **vitrine construite avec double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **10 ÉTAGÈRES GRILLÉES RÉGLABLES mesurant 747x445 mm** ;
- **capacité 1082 litres** ;
- **température de fonctionnement +5°/-20°C** ;
- **panneau de commande « tactile sensible »** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude informatique et de conception ;
- **type de réfrigération** : **ventilé 2 températures** ;
- type de dégivrage : automatique, gaz chaud ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, garantissant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage LED (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
- **le compresseur** et **le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision** , **solidité** et **technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

Accessoires/Options :

- fermeture à clé
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CGL1200G2T/G2T	Vitrine multi-températures de +5° à -20°C pour pâtisserie 2 portes, réfrigération ventilée, Curve Line, avec 4 côtés de présentation, 10 étagères rectangulaires de 747x445 mm, capacité 1082 litres, V.230/1, Kw .0,85+ 0,85, poids 382 kg, dim.mm.1750x620x1860h	

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV	**Ensemble de ventouses**	
SL-KSVG	**Kit de support pour verre et grilles**	
SL-RPV60/120	**Étagère en verre**	
SL-LED	**LED supplémentaire**	
SL-KP70/90/12	**Ensemble de pieds réglables**	
SL-CC70/90/12	**Fermeture à clé**	
SL-VSP120	**Miroir Verre**	
SL-IMLEG120	**Emballage de caisse en bois**	
SL-RAL/70/90/120	**Finition et couleurs**	

Curve CGL 1200 G2T/G2T

+5°-20° C | 40% - 75% Umidità | 2 x 1200 lm | Sbrinamento automatico | Sbrinamento a gas caldo | Refrigerazione ventilata 2 temperature | 230 V - 50

LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1082	10 (747 x 445)	1750 x 620 x 1860 - 382	850 + 850 Watt



1200 S/V



1200 2T/V



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale

TECHNOCHEF.IT