**TECNOSERVICE'21 srl**
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
**www.technochef.it**
**www.technochef.eu**

Services and Technologies for professional catering since 1973

## FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **alimentation électrique** | Monofase |
| **Volts** | V 230/1 |
| **fréquence (Hz)** | 50 |
| **puissance (KW)** | 1,24 |
| **poids net (Kg)** | 312 |
| **poids brut (Kg)** | 332 |
| **largeur (mm)** | 1380 |
| **profondeur (mm)** | 620 |
| **hauteur (mm)** | 1860 |

### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**VITRINE COMBINÉE pour GLACE/PÂTISSERIE 2 portes, ligne CURVE, avec 4 côtés de présentation et 6 étagères rectangulaires + 6 étagères tournantes, réfrigération VENTILÉE/STATIQUE, température -15°-25°C/+4°+10°C** :

- **structure externe en aluminium anodisé argent** ;
- vitrine construite avec **double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **6 ETAGERES RECTANGULAIRES FIXES mesurant 560x460 mm + 6 ETAGERES EN VERRE ROTATIVES Ø 452 mm** ;
- **capacité 848 litres** ;
- **température de fonctionnement -15°-25°C/+4°+10°C** ;
- 2 **panneaux de commande** « **tactiles sensibles** » au design unique et exclusif, fruit d'une longue étude informatique et de conception ;
- **réfrigération ventilée/statique** ;
- dégivrage automatique/manuel ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, garantissant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- lumen/mètre : 4 x 1200 lm ;
- humidité : 40 % - 75 % ;
- **les compresseurs** et le **thermostat à écran tactile sont de dernière génération,** garantissant **un rendement élevé** et **une faible absorption** , avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision** , **solidité** et **technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition ;
- grâce à ces vitrines réfrigérées pour pâtisseries et glaciers, vous pourrez allier solidité et élégance de présentation avec la fiabilité d'un produit made in Italy.

**Accessoires/Options** :

- fermeture à clé
- étagère en verre
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

**Marquage CE**
**Fabriqué en Italie**

| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|---|---|---|
| **SL-CPG900S/R** | Vitrine combinée pour glacier/pâtisserie, 2 portes, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 côtés de présentation, 6 étagères rectangulaires + 6 étagères tournantes, réfrigération ventilée/statique , capacité litres 848, V.230/1, Kw.0,70+0,54, dim.mm.1380x620x1860h. | |

**FICHE TECHNIQUE**

| CODE/PHOTO | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|---|---|---|
| **SL-KV** | **Ensemble de ventouses** | |
| **SL-KSVG** | **Kit de support pour verre et grilles** | |
| **SL-RPV45/90/130** | **Étagère en verre** | |
| **SL-LED** | **LED supplémentaire** | |
| **SL-KP70/90/12** | **Ensemble de pieds réglables** | |
| **SL-CC70/90/12** | **Fermeture à clé** | |
| **SL-VSP70/90** | **Verre miroir** | |
| **SL-IMLEG70/90** | **Emballage de caisse en bois** | |
| **SL-RAL/70/90/120** | **Finition et couleurs** | |

TECHNO CHEF

# Curve

## CPG 900 S/R

-15°-25° C
+4°+10° C

40% - 75%
Umidità

4 x 1200

Sbrinamento manuale e
Sbrinamento automatico

Refrigerazione ventilata e
Refrigerazione Statica T° Positiva

230 V - 50

TECHNOCHEF.IT

| LAYOUT | VOLUME lt | RIPIANI | DIMENSIONI mm - kg | COMPRESSORE |
|---|---|---|---|---|
| | 848 | 6 (560 x 460) 6 (Ø 452) | 1380 x 620 x 1860 - 312 | 700 + 540 Watt |

TECHNO CHEF




900 R/2T




900 S/V




VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale

TECHNOCHEF.IT