



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,25
poids net (Kg)	1,0
poids brut (Kg)	1,2

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

BLOC MOTEUR MIXEUR professionnel adapté aux outils de 200 et 250 mm , Vitesse Fixe , Ligne LIGHT :

- **corps en plastique** au design innovant;
- **machines légères et faciles à utiliser ;**
- les parties en contact avec les aliments sont en acier inoxydable (INOX) ;
- **moteur ventilé** de production nationale;
- protection thermique du moteur ;
- **1 vitesse, 15 000 tr/min ;**
- joints de connexion en polymère à haute résistance ;
- taille du corps du moteur diamètre 75 mm, hauteur 285 mm ;
- appareil certifié par un organisme de contrôle.

Accessoires :

- Mélangeur 200 mm
- Mélangeur 250 mm
- Homogénéisateur 200 mm
- Homogénéisateur 250 mm
- Support mural simple

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FA-FM250VF	Bloc moteur mélangeur pour outils mélangeurs et homogénéisateurs de 200 et 250 mm de long, Light Line, 1 vitesse fixe 15 000 tr/min, V.230/1, Kw.0,25, Poids 1,00 Kg, dim.mm Ø 75x285h	€ 120,39 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FA-FSPM 	Fame - Mini support mural simple, Mod.FSPM	€ 11,64 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FA-FM200 	Fama - 200 mm MÉLANGEUR pour mélangeur à immersion Linea Light, Mod.FM200	€ 53,65 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FA-FM250 	Fama - 250 mm MÉLANGEUR pour mélangeur à immersion Linea Light, Mod.FM250	€ 62,21 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FA-FO200 	Fama - concasseur OMOGENIZER-CRUSHER 200 mm pour mélangeur à immersion Linea Light, Mod.FO200	€ 96,65 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FA-FO250 	Fama - Outil HOMOGENIZER-CRUSH-MACHINE de 250mm pour mélangeur à immersion Linea Light, Mod.FO250	€ 104,56 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours





Mescolatori light

mm.200



FM 200
15 Lt.

mm. 250



FM 250
20 Lt.

TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT





Omogeneizzatori light

mm. 200




FO200

mm. 250



FO250



A mm \varnothing 75
B mm 285