


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	5,2
poids net (Kg)	520
largeur (mm)	730
profondeur (mm)	1305
hauteur (mm)	1460

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MÉLANGEUR À SPIRALE AUTOMATIQUE pour 100 kg de pâte (cuve de 160 lt) , avec TÊTE FIXE et CUVE , 2 VITESSES , 2 MOTEURS indépendants pour SPIRALE et CUVE :

- le pétrin à spirale automatique de la série SP est la **machine idéale pour les boulangeries, pâtisseries et pizzerias** ;
- convient pour **les PÂTES HAUTEMENT HYDRATÉES** ;
- **fabriqué en acier de haute épaisseur** et avec des composants mécaniques très fiables et robustes pour une utilisation continue et pour la production de pâtes dures ;
- **cuve en acier inoxydable haute résistance, spirale, colonne** ;
- **grille de protection en acier inoxydable** ;
- plaque de tête revêtue d'acier inoxydable ;
- **2 moteurs indépendants pour spirale et bol** ;
- **2 vitesses pour le SPIRAL , tr/min 112 - 230** ;
- **1 Vitesse pour le TANK ; 16 tr/min** ;
- **inversion du sens de rotation de la cuve** ;
- **2 minuteries électroniques pour la gestion automatique des vitesses de pétrissage** ;
- **rotation pulsée de la cuve** ;
- disposition pour basculeur sur banc ou séparateur ;
- **Transmission par courroie trapézoïdale** pour un silence maximal ;
- **pieds de support** avant réglables en acier inoxydable ;
- **roues arrière** pour un déplacement facile ;
- système électrique et dispositifs de sécurité conformes aux normes CE.

DONNÉES TECHNIQUES :

- **capacité de pâte finie max 100 kg**
- **volume du réservoir 160 l**
- capacité maximale de farine 66 kg
- **moteur à spirale Kw 3/5,2**
- **moteur de cuve de 0,75 kW**
- poids 520 kg
- dimensions extérieures 730x1305x1460h

marquage CE
Fabriqué en Italie


CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF163-003600	Pétrin à spirale automatique de 100 kg, professionnel pour BOULANGERIE et PIZZERIA, 2 moteurs indépendants pour la cuve et la spirale, 2 vitesses pour la spirale, INVERSION DE ROTATION pour la CUVE, V.380/3+N, Kw.3/5,2 - Kg. 520, dim.mm.730x1305x1460h	€ 0,00 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF163-005001 	PANNEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE - Demande de devis	€ 0,00 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF163-005003 	PANNEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE + COMPTEUR D'EAU - Demande de devis	€ 0,00 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF163-005002 	Transmission spirale avec transmission - Demande de devis	€ 0,00 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

DIMENSIONI

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN



A	B	C	D
1305	1460	730	850