


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	113
poids brut (Kg)	124
largeur (mm)	770
profondeur (mm)	550
hauteur (mm)	805

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE À GLAÇONS FAST ICE à CUBES VERTICAUX avec SYSTÈME D'ÉVAPORATEUR VERTICAL, SANS DÉPÔT , Taille des glaçons 7 g , Production max 400 kg en 24 heures :

- **Structure en acier inoxydable Aisi 304** , finition Scotch Brite,
- **produit jusqu'à 400 kg par jour de cubes cristallins simples de 7 g** , grâce au **filtre anticalcaire inspectable** qui assure la pureté de l'eau utilisée ;
- **les surfaces intérieures arrondies** permettent **un entretien facile et une hygiène parfaite** de cette machine à glaçons ;
- refroidissement **par air** ou **par eau** ,
- **système de fabrication de glace à évaporateur vertical** ,
- **Technologie Fast Ice** : produit un **cube de forme verticale qui apparaît pur et cristallin** ;
- **La technologie** : la glace est formée sur un évaporateur vertical, semblable à un moule à chocolat, permettant ainsi **une production élevée en peu de temps**. Les glaçons se détachent individuellement et tombent dans le récipient. rassemblés, parfaitement séparés les uns des autres et de taille égale ;
- **le Fast Ice cube** : il a une forme **de pyramide tronquée** et grâce à ses nombreuses facettes **il permet le refroidissement rapide des boissons** ;
- **Utilisations et activités recommandées** : hôtels, bars et restaurants mais surtout **restaurants de restauration rapide, bars à cocktails et discothèques** , activités qui nécessitent d'énormes quantités de glace pour satisfaire les besoins des clients ;
- réfrigérant R404A - R452A;
- Fusible 32 A;
- entrée d'eau Ø 3/4";
- évacuation d'eau Ø mm 24;
- consommation d'eau : 1,8 l/kg (version Aria) ;

- consommation d'eau : 13 l/Kg (version Eau) ;
- classe tropicale +43°C.

NB : Modèle modulable, il doit être associé à un bac de stockage de glace.

MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

TCF362-VM900A



Machine à glaçons FAST ICE, rendement max. 400 kg/24h, cubes verticaux, à combiner avec un bac de stockage de glace, refroidissement par air, V.230/1, Kw 3,00, poids 113 kg, dim.mm.770x550x805h

€ 3.177,77

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison

TCF362-VM900W



Machine à glaçons FAST ICE, rendement max. 400 kg/24h, cubes verticaux, à combiner avec un bac de stockage de glace, refroidissement par eau, V.230/1, Kw 3,00, poids 113 kg, dim.mm.770x550x805h

€ 3.213,50

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison



Fast Ice



Produttore di ghiaccio modulare



Contenitore deposito ghiaccio utilizzabili



Cod. BIN240PE



Cod. BIN200




Cod. BIN350



Cod. DRB100


Tipologie di cubetto

▶ Fast Ice



Fast Ice

Il singolo cubetto verticale





CONNESSIONI

	L	H	ø
1 - Ingresso acqua produzione ghiaccio	38	252	3/4"
2 - Ingresso acqua per condensatore	375	115	12 mm
3 - Scarico acqua	32	40	24 mm
4 - Scarico acqua per condensatore	28	93	12 mm
5 - Connessione Elettrica	33	323	-

