TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,3
poids net (Kg)	130
largeur (mm)	630
profondeur (mm)	693
hauteur (mm)	783

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

SÈCHE-COUVERTS AUTOMATIQUE avec VENTILATEUR DE SORTIE et FREIN MOTEUR, productivité 8000 couverts/heure :

- **sèche** , **polit et élimine les taches de calcaire des couverts après lavage** ;
- **entièrement automatique** ;
- **corps et cuve de polissage en acier inoxydable** ;
- rampes de circulation des couverts arrondies empêchant les blocages ;
- **économique** : économies sur les frais de personnel et retour sur investissement rapide ;
- **rapide** : production de 8000 pièces/heure ;
- **hygiénique** : la lampe germicide UVC stérilise les couverts et les granulés nettoyants ;
- **Le panneau de commande électronique est très simple et intuitif à utiliser** et comprend différents indicateurs :
  - indicateur lumineux et sonore de la machine prête à insérer les couverts,
  - voyant lumineux pour éléments chauffants activés ou désactivés,
  - indicateur de remplacement des granulés;
- la température du granulé est surveillée en permanence par une sonde, caractérisée par sa précision et sa réaction rapide. Le panneau est équipé d'un voyant de rupture de sonde de température ;
- Le panneau est également équipé d'un indicateur lumineux pour remplacer la lampe germicide UV-C. Cette lampe peut être éteinte à des fins de réparation et d'entretien ;
- En plus du cycle de fonctionnement, ce sécheur-polisseur comprend un cycle de séchage du granulé après utilisation de la machine, avec arrêt automatique. Cela permet de prolonger la durée de vie des granulés de liquide de rinçage ;
- **puissance du moteur** : 300 W ;
- **puissance de résistance** : 900 W ;

- Puissance de la lampe UVC : 8 W ;
- puissance du ventilateur : 50 W ;
- niveau sonore (1 m.) : 70 dB(A) ;
- niveau sonore (1 m.) en charge : 90 dB(A) ;
- bruit de fond : 25 dB(A).

Inclus :
- lampe germicide
- frein moteur
- ventilateur
- son 5 kg

Accessoires/Options :
- Kit de roue avant

MARQUAGE CE

MODÈLES DISPONIBLES		
TCF457-000320	**Séchoir-polisseuse à couverts automatique avec ventilateur de sortie et frein moteur, capacité 8000 couverts/heure, V.400/3, Kw.0,3, poids 130 Kg, dim.mm.630x693x783h**	**€ 4.284,54** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
TCF457-000310	**Séchoir-polisseuse à couverts automatique avec ventilateur de sortie et frein moteur, capacité 8000 couverts/heure, V.230/1, Kw.0,3, poids 130 Kg, dim.mm.630x693x783h**	**€ 4.413,96** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours



TECHNOCHEF.IT