TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,18
poids brut (Kg)	180
largeur (mm)	810
profondeur (mm)	1015
hauteur (mm)	2085

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR Pour GLACES, 1 Porte, 900 lt, Temp.-10°/-22°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Ligne ICE :

.

- L'armoire à glace est née de la nécessité de **stocker des glaces** , **des semifreddo** , **des mousses** et **des portions individuelles** . Ice Technology vous accompagne au quotidien pour **garder toujours parfaite la qualité de vos glaces artisanales** ;
- **Interne/externe en acier inoxydable AISI 304** ;
- Dos externe, fond externe et compartiment technique interne en acier galvanisé/laminé ;
- Coins internes arrondis pour un nettoyage facile ;
- **Crémaillères** et **guides en acier inoxydable AISI 304** ;
- **Manche en acier inoxydable AISI 304** , épaisseur 2 mm ;
- **1 porte à fermeture automatique** avec butée à 105°, charnières à droite ;
- Joint de porte à triple chambre, magnétique, facilement remplaçable ;
- **Capacité maximale des bacs à glace** :
  - **36 bidons de 7,1 litres** (36x16,5x15 cm) ;
  - **54 bidons de 5 litres** (36x16,5x12 cm) ;
  - **44 bidons de 5,4 litres** (36x25x8 cm) ;
  - **Mousquetons de 48 litres. 7,3** (Ø20x25 cm);
  - **96 carapines 3,9 litres** (Ø20x12,5 cm) ;
- **Réfrigération ventilée** à flux d'air indirect ;
- **Dégivrage gaz chaud/électrique** (à distance)

- **Évaporation automatique** des condensats ;
- Structure monocoque avec **isolation 75 mm** - sans CFC/HCFC ;
- **Contrôle électronique** , **affichage sur panneau affleurant** ;
- Fabriqué avec FSS - Fast Service System - technologie pour un service facile et rapide ;
- Compartiment unique pour supports EN60x40
- **éclairage LED** ;
- **Serrure à clé** ;
- **Pieds réglables en acier inoxydable AISI 304** h 100-150 mm.

DONNÉES TECHNIQUES :
- Capacité brute 872 litres
- Plage de température -10°-22°C
- Groupe frigorifique enfichable
- Classe d'efficacité énergétique D
- Indice d'efficacité énergétique : 64
- Consommation annuelle : 2916 kW/h par an
- Consommation 24h : 7 989 kW/h/24h
- Classe climatique : 5
- Gaz réfrigérant écologique R290
- Électrovanne fournie en standard
- Consommation électrique 1000 W
- Courant absorbé 4,6 A
- Capacité de refroidissement 692 W* (Évap. -30°C Cond. +55°C)
- Consommation annuelle 2916 kWh

Fourni :
- 8 paires de guides pour grilles 60x80 cm
- 16 grilles plastifiées 60x40 cm

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF375-000700	Congélateur-congélateur pour glaces Armdadio, 1 porte, pour 54 PLAQUETS de 5 lt, Professionnel, lt.900, Temp.-10°/-22°C, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Gaz R290, V.230/1 , Kw.1,00, Poids 180 Kg, dim.mm.810x1015x2085h	



Tutto lo spazio che serve per conservare il gelato

Ice 900 l.

P armadio 1015 mm
Griglia 60x80 cm

36 bacinelle 7,1 l. (36x16,5x15 cm)
54 bacinelle 5 l. (36x16,5x12 cm)



44 bacinelle 5,4 l. (36x25x8 cm)



48 carapine 7,3 l. (Ø20x25 cm)
96 carapine 3,9 l. (Ø20x12,5 cm)



A	Uscita cavo alimentazione
D	Diffusore flusso aria
G	Cremagliera
V	Vaschette 360x165x120h (non incluse)

	Dimensioni	N°
Bacinella	360x165x120 mm	54
	360x250x80 mm	44
	360x165x150 mm	36
Carapina	Ø 200x200x125 mm	96
	Ø 200x200x250 mm	48