



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,7
poids net (Kg)	162
poids brut (Kg)	188
largeur (mm)	740
profondeur (mm)	990
hauteur (mm)	2010

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR pour PÂTISSERIE/GLACE 1 Porte, 737 lt, Temp. -10°/-22°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D - pour 57 barquettes de 5 lt (330x165x120 mm),

- **Armoire réfrigérée pour laboratoires de pâtisserie en acier inoxydable AISI 30 4 ;**
- Panneaux extérieurs inférieurs et arrières en tôle galvanisée ;
- Fond avec coins arrondis ;
- **Possibilité de contenir 54 plateaux de 5 litres mesurant 330x165x120h mm (6 par étagère) ;**
- adapté pour contenir **des plaques pâtissières de 600x400 et 600x800 mm ;**
- Capacité 737 litres ;
- **Réfrigération ventilée ;**
- Groupe incorporé;
- **Compartment moteur avec côtés isolés ;**
- Épaisseur d'isolation 60 mm ;
- Évaporateur positionné caché afin d'avoir un maximum d'espace disponible ;
- Température de fonctionnement -10°/-22°C ;
- **Contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- Groupe Frigorifique **ÉCOLOGIQUE** au **Gaz R290 ;**
- **Classe d'efficacité énergétique D ;**
- Classe climatique 4 ;

- Consommation d'énergie annuelle 3149 kWh/an ;
- **Dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;**
- **Évaporation automatique de l'eau de condensation ;**
- **Résistance électrique autour du cadre de la porte** pour éliminer la condensation ;
- Évaporateur traité anticorrosion ;
- Température/humidité ambiante maximale : +32 °C / 55 % HR ;
- Porte avec ressort de rappel et réversible ;
- **Verrouillage des portes avec clé ;**
- Joint de porte démontable sans outils ;
- **Lumière intérieure ;**
- **Pieds réglables en hauteur en acier inoxydable Aisi 304 ;**
- **Dimensions intérieures** 624x846x1396h mm.

Fourni :

- n.10 paires de guides
- n.10 grilles

Marquage CE
Fabriqué en ASIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-GE800BT	Armoire Congélateur-Congélateur pour GLACES, 1 Porte 737 lt, Professionnel pour 54 PLATEAUX de 5 lt, Temp.-10°/-22°C, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Gaz R290, V.230/1, Kw. 0,7, poids 162 kg, dim.mm.740x990x2010h	€ 1.448,03 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-GRP68 	TechnoChef - Grille plastifiée mm 800x600	€ 14,47 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours





 **ENERG** Y IJA
енергия · енергія IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-GE800BT

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

2573
kWh/annum

 - L

 **534 L**

 **5**
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT