



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,38
poids net (Kg)	80
largeur (mm)	720
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	2020

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE D'ASSAINISSEMENT avec GÉNÉRATEUR D'OZONE, 1 Porte, 700 lt., Temp.0/+10°C :

- **Utile pour conserver longtemps et désinfecter tous les aliments qui seraient normalement conservés au frais, avec l'avantage de prolonger leur durée de conservation ;**
- Équipé d'un dispositif **de contrôle numérique entièrement automatisé** répondant aux exigences de l'Industrie 4.0 ;
- **Ozonateur à minuterie contrôlée ;**
- **L'OZONE** utilisé en petite quantité (1 min. toutes les 20 min.) **prolonge la durée de conservation des produits et préserve leur qualité intacte ;**
- **Générateur d'OZONE via générateur électrique avec une production maximale de 250 MG/H** (alimenté par air) fonctionnement via réglage du temps ON/OFF ;
- **L'armoire est équipée de :**
 - **Élément de refroidissement ;**
 - **Générateur d'ozone** de haute technologie ;
 - **Ventilation forcée** , pour garantir l'uniformité de la qualité de l'Ozone à l'intérieur de la cellule,
 - **Instrument numérique qui contrôle la température de l'ozone** , les temps et la sécurité de toute ouverture de porte.
- Le système enregistre tous les événements et programmes et est interconnecté selon le critère de l'industrie 4.0. Pour garantir le bon fonctionnement du système, il est nécessaire de connecter l'appareil à Internet ;
- **Produit bénéficiant du CRÉDIT D'IMPÔT (DL 23/2020) Crédit d'impôt de 50% des frais d'assainissement jusqu'à un maximum de 20 000 euros (en attente d'officialisation).**

DONNÉES TECHNIQUES

- **Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 ;**

- Nombre de portes 1 ;
- Convient pour **contenir des grils Gastronorm 2/1** (650x530 mm) ;
- Crémaillères au pas de 62 mm ;
- **Capacité 700 litres** ;
- **Température de fonctionnement 0°/+10° C** ;
- **Réfrigération ventilée** ;
- Isolation 60 mm ;
- **Dégivrage au gaz chaud** ;
- **Gaz réfrigérant ÉCOLOGIQUE R290** ;
- Classe climatique 5 ;
- **Thermostat numérique** ;
- Température ambiante d'utilisation de +18° à +25°C ;
- **Arrêt de ventilation de série** ;
- **Porte à fermeture automatique de série** ;
- Serrure standard ;
- Éclairage interne en option ;
- Pieds réglables en standard ;
- Alimentation monophasée ;
- Puissance 380W ;
- Dimensions intérieures 600x680x1440h mm ;
- Dimensions extérieures 720x800x2020h mm.

Fourni :

- n. 8 x guides de gril
- n. 4 grilles GN 2/1 (65 x 53 cm)

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF091-FRG020	Armoire réfrigérée assainissante avec générateur d'ozone 1 porte, Professionnel, capacité 700 lt, température 0°/+10°C, réfrigération ventilée, gaz ÉCOLOGIQUE R290, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw.0,38, Poids 80 Kg, dimensions 720x800x2020h mm	€ 2.409,86 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours