



FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 50 |
| puissance (KW) | 0,3 |
| poids net (Kg) | 242 |
| poids brut (Kg) | 271 |
| largeur (mm) | 1505 |
| profondeur (mm) | 800 |
| hauteur (mm) | 870 |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TABLE RÉFRIGÉRÉE 2 PORTES avec PLATEAU EN GRANIT et TIROIR NEUTRE, capacité 413 litres, température +2°/+8°C, ÉCOLOGIQUE en Classe B :

- **Structure en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **plan de travail en granit ;**
- **1 tiroir neutre au dessus du compartiment technique ;**
- **Compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques à pâtisserie/pizza (600x400 mm) ;**
- **réfrigération ventilée ;**
- **groupe frigorifique intégré amovible pour un entretien facile ;**
- **façade ouvrant avec clé ;**
- **flux circulaire de l'air froid pour ne pas toucher directement le produit ;**
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- **résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;**
- **dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température température de dégivrage ;**
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ;**
- **évaporateur traité anti-corrosion ;**
- **Groupe frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R290 ;**
- **classe énergétique B ;**
- **température ambiante maximale : +32°C ;**

- Température et humidité maximale : 55 % HR ;
- **épaisseur d'isolation 60 mm** ;
- porte avec **ressort de rappel** ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- fond aux **coins arrondis** ;
- pieds réglables en hauteur en **acier inoxydable Aisi 304** ;
- **dossier** en acier **inoxydable** , possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- dimensions intérieures 1052x630x589h mm ;
- dimensions extérieures 1505x800x870h mm.

Fourni :

- n.7 paires de guides par porte

Options/Accessoires :

- **paire de guides pour supporter** les plateaux (**code FOGUT**) ;
- **paire de guides anti-basculement** pour grill (**code FOGAR**) ;
- **kit de 4 roues** d'un diamètre de 120 mm dont deux avec freins (**code FORU0120**) ;
- **grille** plastifiée (**code FOGRP64**).

NOTE:

*DANS LE COMPARTIMENT PRÈS DE L'UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION, IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER UNIQUEMENT LE COMMODE AVEC 2 TIROIRS, **pour ne pas gêner la circulation du froid.***

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ASIE**

| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|-------------------------|---|---|
| FO-G-PA1500TNGR7 | Table Réfrigérée 2 Portes avec Plateau en Granit et Tiroir Neutre, Professionnelle, Plaques Pâtisseries 600x400 mm, capacité 413 litres, temp.+2°/+8°C, Ventilée, ÉCOLOGIQUE en Classe B, Gaz R290, V.230/1 , Kw .0.3, Poids 242 Kg, dim.mm.1505x800x870h | € 1.456,29 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours |

FICHE TECHNIQUE

| CODE/PHOTO | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|---|--|---|
| FO-GRP64  | Forcar - Grille plastifiée 600x400 mm | € 11,24 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |
| FO-GUT  | Forcar - Couple de conducteurs | € 17,18 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |
| FO-GAR  | Forcar - Paire de guides anti-basculement | € 20,04 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |
| FO-RU0120  | Forcar - Kit 4 roues, dont 2 avec frein | € 78,63 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

TECHNO CHEF.IT



ENERG Y U/A
IE IA

FORCAR G-PA1500TNGR
REFRIGERATION 7

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERGIJA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

642
kWh/annum

268 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNO CHEF.IT