



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,235
largeur (mm)	1400
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	1465

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ À PIZZA 3 PORTES, avec VITRINE PROFONDEUR 330 ou 380 mm, temp. +2°/+8°, Statique, ÉCOLOGIQUE en Classe C :

-
- **Structure en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **dessus en granit** avec dossier sur 3 côtés ;
- fond avec coins arrondis;
- **dossier en acier inoxydable ;**
- possibilité de s'adosser au mur ;
- **capacité 368 lt ;**
- **groupe amovible intégré** pour un entretien facile ;
- **contrôle électronique de la température** avec thermostat numérique;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- **Réfrigération statique ;**
- **évaporation automatique** de l'eau de condensation,
- dégivrage à l'arrêt ;
- température/humidité ambiante max : +32°C / 55%HR ;
- **épaisseur d'isolation 50 mm ;**
- **GAZ réfrigérant ÉCOLOGIQUE R600a ;**
- **CLASSE ÉNERGÉTIQUE C ;**
- porte avec ressort de rappel;

- joint de porte amovible sans outil,
- **Pieds en acier inoxydable AISI 304**, réglables en hauteur.

Equipé d' **une VITRINE réfrigérée horizontale** complète avec vitre et groupe frigorifique, **pouvant contenir** :

- **6 plateaux GN 1/4** (265x162 mm), avec hauteur max 150 mm pour le mod. **FO-G-S903PZ33** ,
- **4 plateaux GN 1/3** (325x175 mm) + **1 plateau GN 1/2** (325x265 mm), avec hauteur max 150 mm pour le **modèle FO-G-S903PZ38** .

Inclus :

- 3 grilles GN 1/1 (mm 530x325)
- 3 paires de guides

NB : VASQUES NON INCLUSES

**MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ASIE**

MODÈLES DISPONIBLES

FO-G-S903PZ33



COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ POUR PIZZAS, 3 PORTES,
vitrine réfrigérée de 330 mm de profondeur,
capacité 6 bacs GN 1/4 (265x162 mm), temp.
+2°/+8°C, Statique, ÉCOLOGIQUE en Classe C,
Gaz R600a, V.230/1, Kw.0,235,
dim.mm.1400x700x1465h

€ 1.390,22

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

FO-G-S903PZ38



COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ POUR PIZZAS, 3 PORTES,
vitrine réfrigérée de 380 mm de profondeur,
capacité 4 bacs GN 1/3 (mm 325x175) + 1 GN 1/2
(mm 325x265), temp. +2°/+8°C, Statique,
ÉCOLOGIQUE en Classe C, Gaz R600a, V.230/1,
Kw.0,235, dim.mm.1400x700x1465h

€ 1.423,26

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours



mod.FO-G-S903PZ33 capacité 6 bacinelle GN 1/4



mod.FO-G-S903PZ38 capacité 4 bacinelle GN 1/3 + 1 GN 1/2



forcar



ENERG Y IIA
енергия - енергетика IE IA

forcar G-S903PZ

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

1150
kWh/annum

ENERGIA - ΕΝΕΡΓΙΑ - ENERGIJA
ENERGIA - ENERGY - ENERGIE
ENERGI

308 L
0 L
4
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT