



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,235
<b>poids net (Kg)</b>	198
<b>poids brut (Kg)</b>	223
<b>largeur (mm)</b>	1420
<b>profondeur (mm)</b>	700
<b>hauteur (mm)</b>	1020

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

#### COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES + 6 TIROIRS, Temp.+2°/+8°, Statique, ÉCOLOGIQUE en Classe E :

- **Structure en acier inoxydable AISI 201;**
- **dessus en granit avec dossier sur 3 côtés ;**
- Température de fonctionnement : +2°/+8°
- **Commode à 6 tiroirs pour 6 boîtes à pain ( non incluses ) ;**
- **capacité brute lt. 257 ;**
- **groupe amovible intégré** pour un entretien facile ;
- **contrôle électronique de la température** avec thermostat numérique;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- Flux circulaire d'air froid afin de ne pas toucher directement le produit ;
- **Dégivrage automatique** avec résistance électrique et **contrôle automatique de la température de dégivrage ;**
- **Réfrigération ventilée ;**
- **évaporation automatique** de l'eau de condensation ;
- température max: +35°C
- humidité ambiante : 50 % HR ;
- **épaisseur d'isolation 45 mm ;**
- **Classe de consommation énergétique E;**

- **Gaz réfrigérant ÉCOLOGIQUE R600a** ;
- porte avec ressort de rappel;
- joint de porte amovible sans outil,
- fond avec coins arrondis;
- **Pieds en acier inoxydable Aisi 201** réglables en hauteur.
- possibilité de s'adosser au mur ;
- dossier en acier inoxydable;

**Inclus :**

- 3 grilles GN 1/1 (mm 530x325)
- 6 paires de guides
- 6 tiroirs

**NB : Les moules à pain sont facultatifs .**

**Accessoires/Optionnel :**

- petites boîtes à gâteaux

**MARQUAGE CE  
FABRIQUÉ EN ASIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FC-G-S903PZCAS-FC</b>	COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ À PIZZA 2 Portes + Coffre 6 Tiroirs, Plan de Travail en Granit avec Dossieret sur 3 Côtés, Ventilé, Temp. +2°/+8°C, ÉCOLOGIQUE en Classe E, Gaz R600a, V.230/1, Kw.0.235, Poids 198 Kg, dim.mm.1420x700x1020h	<b>€ 1.029,59</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 8 à 15 jours</b>

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>IK5207PP</b> 	<b>Bacs Gastronorm 1/1 en polypropylène, dimensions 530 x 325 x 65 h mm</b>	<b>€ 5,09</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 8 à 15 jours</b>



 **ENERG** Y UA  
енергия · ενεργεια IE IA

**G-S903PZCAS-F**  
**FORCOLD**  
C

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**E**

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERGIA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**2012**  
kWh/annum

 **248 L**  
2015/1094-IV

 - L

 **4**  
30°C-55%

TECHNO CHEF.IT