



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	268
poids brut (Kg)	288
largeur (mm)	1420
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	1455

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ À PIZZA 2 PORTES, 6 TIROIRS pour pâte à pizza, avec VITRINE PROFONDEUR 330 ou 380 mm, Temp. +2°/+8°, Statique, ÉCOLOGIQUE en Classe E :

-
- **Structure en acier inoxydable AISI 201 ;**
- **dessus en granit avec dossier sur 3 côtés ;**
- **Commode à 6 tiroirs pour 6 boîtes à pain (non incluses) ;**
- **2 compartiments réfrigérés** pouvant contenir des boîtes à pain ;
- fond avec coins arrondis;
- **dossier en acier inoxydable ;**
- possibilité de s'adosser au mur ;
- **capacité brute 257 lt ;**
- **groupe amovible intégré** pour un entretien facile ;
- **contrôle électronique de la température** avec thermostat numérique;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- **Dégivrage automatique** avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;
- Évaporateur traité anti-corrosion ;
- Le panneau avant s'ouvre avec une clé ;
- **Réfrigération ventilée ;**
- **évaporation automatique** de l'eau de condensation,

- température/humidité ambiante max : +35°C / 50%HR ;
- **épaisseur d'isolation 45 mm** ;
- **GAZ réfrigérant ÉCOLOGIQUE R600a** ;
- **CLASSE ÉNERGÉTIQUE E** ;
- porte avec ressort de rappel;
- joint de porte amovible sans outil,
- **pieds en acier inoxydable** réglables en hauteur.

Equipé d' une **VITRINE réfrigérée horizontale** complète de vitres et groupe frigorifique , **capable de contenir** :

- **6 bacs GN 1/4 (mm 265x162)**, avec hauteur max 150 mm pour le **mod.FC-G-S903PZCAS33-FC**,
- **4 plateaux GN 1/3 (325x175 mm) + 1 plateau GN 1/2 (325x265 mm)** , d'une hauteur max 150 mm pour le **modèle FC-G-S903PZCAS38-FC**.

Inclus :

- 3 grilles GN 1/1 (mm 530x325)
- 6 paires de guides
- 6 tiroirs

NB : Les boîtes à pain sont facultatives.

Accessoires/Options :

- petites boîtes à gâteaux

**MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ASIE**

MODÈLES DISPONIBLES

FC-G-S903PZCAS33-FC



COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ POUR PIZZA, 2 PORTES, 6 TIROIRS, Vitrine réfrigérée de 330 mm de profondeur, capacité 6 bacs GN 1/4 (265x162 mm), Temp. +2°/+8°C, Ventilé, **ÉCOLOGIQUE** en Classe E, Gaz R600a, V.230/1, Kw.0.235, Poids Kg. 280, dim.mm.1420x700x1455h

€ 1.365,45

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

FC-G-S903PZCAS38-FC



COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ POUR PIZZA, 2 PORTES, 6 TIROIRS, Vitrine réfrigérée de 380 mm de profondeur, capacité 4 bacs GN1/3 (mm 325x175) + 1 GN1/2 (mm 325x265), Temp. +2°/+8°C, Classe E, Gaz R600a, V.230/1, Kw.0.235, Poids Kg. 288, dim.mm.1420x700x1455h

€ 1.398,48

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

IK5207PP



Bacs Gastronorm 1/1 en polypropylène, dimensions 530 x 325 x 65 h mm

€ 5,09

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours



FORCOLD



mod.FC-G-5903PZCAS33-FC capacità 6 bacinelle GN 1/4



mod.FC-G-5903PZCAS38-FC capacità 4 bacinelle GN 1/3 + 1 GN 1/2



FORCOLD

