



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase/Trifase
poids net (Kg)	51
poids brut (Kg)	60
largeur (mm)	410
profondeur (mm)	580
hauteur (mm)	755

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Pétrin à spirale 15 kg avec crochet fixe, pour PÂTE À FAIBLE HYDRATATION, vitesse du bol 28 tr/min,

- **machine idéale pour les pâtes à faible hydratation ou les pâtes grasses** (comme **les gressins, les taralli, les piadinas, les focaccias, les pizzas à la poêle ou la pâte aux œufs**) ;
- structure recouverte d'une peinture résistante aux rayures ;
- **Cuve, outil et couvercle grillagé en acier inoxydable AISI 304 ;**
- Réservoir de 20 litres, diamètre 360x210h mm;
- capacité de pâte par cycle 15 Kg;
- **Vitesse du bol 28 tr/min ;**
- **grâce à l'outil à crochet innovant, il ne modifie pas la température de la pâte**, améliorant ainsi son oxygénation,
- **les temps de traitement de la pâte sont divisés par deux** par rapport à un pétrin traditionnel à bras plongeurs, à fourche ou à spirale ;
- **En option : 2ème vitesse uniquement sur modèle triphasé .**

Accessoires/Optionnel :

- 2ème vitesse : 28-56 tr/min - Kw.0,75/0,55 - uniquement sur modèle triphasé
- minuterie mécanique
- roues

MARQUAGE CE

Fabriqué en ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES



FM-BERTA15/T

Pétrin à spirale avec CROCHET pour pâte à faible hydratation, cuve 20 lt, vitesse cuve 28 tr/min, TRIPHASÉ, V.400/3, Kw.0,55, Poids 51 Kg, dim.mm.410x580x755h

€ 817,53

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



FM-BERTA15/M

Pétrin avec spirale à CROCHET de 15 Kg pour pâte à faible hydratation, cuve de 20 lt, vitesse cuve 28 tr/min, MONOPHASÉ, V.230/1, Kw.0,55, Poids 51 Kg, dim.mm.410x580x755h

€ 832,03

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

FM-KRT



Fimar - Kit de roues

€ 30,19

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FM-TMM



Fimar - Minuterie mécanique

€ 30,19

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FM-2NDSPEED



Fimar - 2e vitesse

€ 88,81

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

