

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



Tiene Termique	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	33
poids brut (Kg)	39
largeur (mm)	589
profondeur (mm)	660
hauteur (mm)	580

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION ventilé pour GASTRONOMIE et SNACK, ligne NERONE EKO MÉCANIQUE, version avec COMMANDES MANUELLES , capacité 4 PLATS mm 435x350 :

- Fabriqué en acier inoxydable : chambre interne et racks, couvercles et composants visibles, boîtier du ventilateur et ventilateur ;
- Chambre de cuisson en acier inoxydable avec coins arrondis, dim.mm 464x420x370h;
- Capacité 4 plateaux ou grilles 435x350 mm ou 433x322 mm (non inclus), pas de 84 mm ;
- Verre trempé à faible émissivité à l'intérieur ;
- o Poignée avec système d'ouverture de sécurité ;
- Système de fixation par joint à encliquetage;
- Double moteur et double ventilateur ;
- $\circ\;$ Système de ventilation interne à diffusion globale ;
- $\ \, \bullet \ \, \textbf{Porte froide à double vitrage} \, , \, \text{amovible pour maximiser les opérations de nettoyage} \, ; \\$
- Porte facilement démontable pour l'entretien ;
- Ouverture de porte avec désactivation du ventilateur ;
- Porte abattante (standard);
- Charnières haute résistance ;
- Panneau de commande mécanique , rapide et précis ;
- Lumières LED ;
- · Possibilité de régler la température de la chambre de cuisson et les temps de cuisson ;

- Robuste et facile à entretenir ;
- Fiable selon la norme de protection IPX3 ;
- Éclairage intérieur;
- Pieds antidérapants.

MARQUAGE CE FABRIQUÉ EN ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

TD-NERONEEKO595MEC



FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION À CHALEUR TOURNANTE POUR GASTRONOMIE, capacité 4 PLAQUES 435x350 mm (non incluses), COMMANDES MANUELLES, V.230/1, Kw.3,15, Poids 33 Kg, dim.mm.589x660x580h

€ 447,38

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison



